




Nederlandse Arbeidsinspectie  
Ministerie van Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Het medezeggenschapsorgaan Koninklijke Landmacht  
Afdeling Techniek  
Postbus 90004  
3509 AA UTRECHT



**Nederlandse Arbeidsinspectie**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
[www.NLArbeidsinspectie.nl](http://www.NLArbeidsinspectie.nl)

**Contactpersoon**

Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 6383

**Onze referentie**

2006455/27

Datum 23 mei 2022  
Betreft Toezending afschrift

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief met kenmerk 2006455/24 gericht aan uw werkgever. Voor nadere informatie verwijst ik u naar dit afschrift.

Ik attendeer u erop dat dit document en de daarbij behorende bijlagen persoonsgegevens kunnen bevatten. Op deze gegevens is de AVG van toepassing. Ik vertrouw erop dat u dit document en de persoonsgegevens die het bevat, zorgvuldig behandelt en deze niet verder verspreidt.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk of per e-mail reageren [redacted] t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,


[redacted]  
*Arbeidsinspecteur Nederlandse Arbeidsinspectie*

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Inspectie SZW een nieuwe naam: Nederlandse Arbeidsinspectie.



> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Koninklijke Landmacht  
Afdeling Materieellogistiek Commando Land  
Postbus 900  
3509 AA UTRECHT



**Nederlandse Arbeidsinspectie**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag  
[www.NLArbeidsinspectie.nl](http://www.NLArbeidsinspectie.nl)

**Contactpersoon**  
Medewerker afd.  
Inspectieondersteuning  
T +31 (0)70 333 6383

**Onze referentie**  
2006455/24

Datum 13 mei 2022  
Betreft Herinspectiebezoek

Geachte heer/mevrouw,

Op woensdag 11 mei 2022 hebben [REDACTED] en [REDACTED], beiden arbeidsinspecteur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, een herinspectie uitgevoerd op de arbeidsplaats:

Mechanische Centrale Werkplaats  
Kolonel H.L. van Royenweg 3  
3832 RN Leusden

Tijdens het bezoek is gesproken met de heer [REDACTED] afdeling Techniek, de heer [REDACTED] afdeling Techniek, mevrouw [REDACTED] externe arbeidshygiënist, de heer [REDACTED] MatLogCo.

Deze herinspectie vond plaats in het kader van het project Herinspecties Chroom 6 Defensie. U werd bezocht aangezien in uw bedrijf in het (recente) verleden eerder een of meerdere overtredingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet werden geconstateerd. Deze overtredingen zijn opgenomen in de brief met kenmerk 2006455/21 van 28 september 2021. Door herinspecties te verrichten wil de Nederlandse Arbeidsinspectie de structurele naleving van wet- en regelgeving bevorderen.

Tijdens deze herinspectie hebben de inspecteurs gecontroleerd op de openstaande overtredingen behorende bij de beheersmaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie (stap 3) en het borgen van het arbobeleid voor gevaarlijke stoffen (stap 4). Daarbij is gebruik gemaakt van een systematische steekproefsgewijze controle op o.a. uw plan van aanpak - tevens voortgangsrapportage van 9 mei 2022. Deze voortgangsrapportage ontvingen de inspecteurs per mail van de [REDACTED]

De overtredingen 1 t/m 5 zijn niet (meer) aangetroffen en daarmee opgeheven. De inspecteurs constateerden dat u de nodige inspanningen heeft verricht en nog zal verrichten conform het plan van aanpak van de NIGS om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de blootstelling van personen aan gevaarlijke stoffen. De organisatie van de werkzaamheden met betrekking tot dit traject heeft u adequaat vorm gegeven en daar waar nodig heeft u dit geborgd binnen uw bedrijf.

Tijdens de controle is in de Timmerwerkplaats het volgende ernstige gevaar voor personen geconstateerd:

1. Het gevaar geraakt te worden door een draaiend zaagblad bij het naar voren bewegen van de afkortaag van het merk Graule (type ZS 135, bouwjaar 2021) en tijdens de bewerking zelf.

De onderkant van het zaagblad is niet afgeschermd. De voorste afschermkap kan in de laagste stand niet lager dan de geleiding van het tafelblad en daardoor is de voorkant van het zaagblad ook niet (voldoende) afgeschermd.

> Vanwege het ernstige gevaar voor personen heeft de arbeidsinspecteur, daartoe bevoegd op grond van artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet, u mondeling bevolen dat de werkzaamheden niet mochten aanvangen. De stillegging wordt hierbij schriftelijk bevestigd (**zie beschikking**).

#### **Wat u moet doen**

U moet er voor zorgen dat het ernstige gevaar voor personen, zoals genoemd onder 1, direct wordt opgeheven. Voor de volledige inhoud van deze stillegging van het werk, verwijst ik u naar de beschikking.

Meer informatie over de taken en werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunt u vinden op [www.NLArbeidsinspectie.nl](http://www.NLArbeidsinspectie.nl).

Op [www.zelfinspectie.nl](http://www.zelfinspectie.nl) kunt u eenvoudig zelf controleren of u aan de wet- en regelgeving voor gezond & veilig werken, eerlijk werken, werken met gevaarlijke stoffen, werkdruk en ongewenst gedrag voldoet. U doorloopt een aantal stappen en krijgt persoonlijke verbeterpunten. Zo ziet u snel hoe uw bedrijf ervoor staat.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan uw medezeggenschapsorgaan.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk of per e-mail reageren [redacted] t.a.v. mevrouw [redacted]. Wilt u dan het kenmerk en de datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,  
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
namens deze,  
de projectleider

[redacted]

[redacted]

Nederlandse Arbeidsinspectie

Datum


13 mei 2022

Onze referentie

2006455/24

## Beschikking: Stillegging van het werk

Nederlandse Arbeidsinspectie



### Datum

13 mei 2022

### Onze referentie

2006455/24

Het volgende ernstige gevaar voor personen is geconstateerd:  
Het gevaar geraakt te worden door een draaiend zaagblad bij het naar voren bewegen van de afkortzaag van het merk Graule (type ZS 135, bouwjaar 2021) en tijdens de bewerking zelf.

De onderkant van het zaagblad is niet afgeschermd. De voorste afschermkap kan in de laagste stand niet lager dan de geleiding van het tafelblad en daardoor is de voorkant van het zaagblad ook niet (voldoende) afgeschermd.

De heer [REDACTED] heeft, daartoe bevoegd op grond van artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet, de heer [REDACTED] op woensdag [REDACTED] om [REDACTED] uur bevolen dat de werkzaamheden met de bovenstaande afkortzaag niet mochten aanvangen in verband met ernstig gevaar voor personen.

Pas nadat de stillegging is ingetrokken mogen personen weer verblijven op de betreffende locatie en mogen de werkzaamheden weer worden voortgezet (indien hiervoor wordt gekozen). De stillegging zal worden ingetrokken als het ernstig gevaar voor personen niet (meer) bestaat.

Het mondeling gegeven bevel tot stillegging van het werk wordt hierbij schriftelijk bevestigd. Dit bevel zal ik intrekken, zodra de arbeidsinspecteur heeft vastgesteld dat er geen ernstig gevaar voor personen (meer) bestaat. Indien u van mening bent dat het ernstige gevaar is opgeheven, dient u contact op te nemen met de inspecteur. Deze zal vervolgens beoordelen of het bevel tot stillegging kan worden ingetrokken.

De arbeidsinspecteurs, de heer [REDACTED] en mevrouw [REDACTED], zijn bereikbaar via de contactpersoon bovenaan de brief.

Ingevolge artikel 1, onder 1°, van de Wet op de Economische Delicten (WED) wordt het negeren van een stillegging aangemerkt als een economisch delict. Indien de stillegging met opzet wordt genegeerd is er sprake van een misdrijf zoals omschreven in artikel 2, eerste lid, van de WED en zal er een proces-verbaal opgemaakt worden.

### BEZWAAR

De stillegging is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U bent niet in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:8 van de Awb), in verband met het spoedeisende karakter van deze beschikking (artikel 4:11, onder a, van de Awb). Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van het/dit besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen (conform de Awb (Algemene wet bestuursrecht)).

Vermeld in het bezwaarschrift:

- uw naam en adres

- telefoonnummer
- de datum en handtekening
- een omschrijving van het besluit en een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de argumenten voor het bezwaar (in de Nederlandse taal)
- eventueel andere informatie die relevant is voor uw bezwaar

Nederlandse Arbeidsinspectie

**Datum**  
13 mei 2022

**Onze referentie**  
2006455/24

U kunt een bezwaarschrift per post of e-mail indienen.

- Per post stuurt u het bezwaarschrift naar: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, [REDACTED]
- Per e-mail stuurt u het bezwaarschrift in pdf-formaat naar: [REDACTED] Omdat het bezwaarschrift met de hand ondertekend moet zijn, kunt u het beste een scan of foto maken van het bezwaarschrift na ondertekening en deze als bijlage bij de e-mail voegen.

Het bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Dit houdt in dat de maatregel uitgevoerd wordt, ook al is er bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

Als bezwaar is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 8:81 van de Awb).

#### **Mededeling**

Naar aanleiding van het geconstateerde maakt de Nederlandse Arbeidsinspectie in dit geval geen boeterapport op, omdat met betrekking tot het geconstateerde geen arbeid werd verricht ten tijde van de inspectie. Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaarschrift indienen.