

[REDACTED]
Plein 4
2500 ES Den Haag
Per e-mail aan: [REDACTED]

Datum: 10 juni 2020
Zaaknummer: 1062205
Uw referentie: BS2020007989
Bijlagen: -
Voor informatie: [REDACTED]

Onderwerp: Onderzoek alternatieve locatie
plaatsing radarstation

Geachte [REDACTED],

Bij deze geven wij reactie op uw brief met referentie BS2020007989 betreffende het alternatievenonderzoek Herwijnen voor de plaatsing van een radarstation. In uw brief staat aangegeven dat de locatie Herwijnen de sterke voorkeur van Defensie heeft. Vanwege de Rijkscoördinatieregeling heeft Defensie echter een aantal alternatieve locaties onderzocht voor de plaatsing van de defensieradar, onder andere in gemeente Molenlanden.

Bij deze maken wij kenbaar dat het college van B&W van gemeente Molenlanden een eventueel voornemen tot het plaatsen van een radarstation van Defensie op de door u genoemde locaties in onze gemeente zeer onwenselijk vindt.

Het is ons bekend dat er in gemeente West-Betuwe specifiek in Herwijnen veel tegenstand is tegen de plaatsing van het radarstation aldaar. Mocht u de locaties in gemeente Molenlanden verder gaan onderzoeken, dan verwachten wij dezelfde mate van tegenstand, met een grote extra vertraging van het plaatsingsproces tot gevolg. De mogelijke effecten door straling zullen veel weerstand oproepen. De genoemde locaties betreffen daarnaast particuliere agrarische grond van verschillende eigenaren, en behalve een proces van verwerving zal ook een uitgebreide procedure op het gebied van de bestemming (ruimtelijke ordening) gelopen moeten worden. Een eventuele plaatsing van een radarstation achten wij ruimtelijk gezien zeer ongewenst. Voor plaatsing zal geen draagvlak zijn en het college van B&W zal hieraan geen medewerking verlenen. Hiermee lijkt ons de plaatsing van de defensieradar in onze gemeente niet haalbaar. We adviseren u dan ook de betreffende locaties in gemeente Molenlanden niet meer aan te merken als een eventueel alternatief.

Meer informatie

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen of afstemming kunt u contact opnemen met bestuursadviseur [REDACTED] via [REDACTED] of [REDACTED].

Hoogachtend,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]