

Regeling uitkering chroom-6 Defensie

De Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 115 van het Algemeen militair ambtenarenreglement, artikel 88 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, artikel 26 van het Inkomstenbesluit militairen en artikel 62 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

beoordelingspanel: team van experts dat desgevraagd advies uitbrengt over de blootstelling van de werknemer aan chroom-6 bij Defensie;

coulanceregeling: de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie;

coulancetegemoetkoming: de tegemoetkoming op basis van artikel 2.1 van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie;

erfgenaam: de erfgenaam, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek;

nabestaande: degene die ten tijde van het overlijden van de werknemer de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de overleden werknemer is of degene die door de werknemer bij diens pensioenfonds is aangemeld als partner en door dit pensioenfonds als zodanig is aangemerkt;

uitkering: het bedrag dat wordt toegekend op grond van deze regeling, dat bestaat uit een immaterieel deel of een materieel deel of beide;

uitvoerder: de uitvoerder van de regeling zijnde een instantie die is aangewezen door Minister van Defensie;

voorziening: een middel dat direct of indirect de nadelige gevolgen van de beperkingen die de werknemer ten gevolge van zijn aandoening heeft, opheft of vermindert;

werknemer:

1° de militair, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Algemeen militair ambtenarenreglement of de gewezen militair;

2° de ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie of de gewezen ambtenaar;

3° de dienstplichtige of ingehuurde arbeidskracht die tijdelijk voor Defensie werkzaamheden heeft verricht en voor wie Defensie de werkgeversplicht heeft gehad ten aanzien van de gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Artikel 2. Verhouding tot aansprakelijkheid

1 Door het aanvaarden van een uitkering op grond van deze regeling doet de werknemer geen afstand van een lopende of een toekomstige aansprakelijkstelling.

2 Uitkering uit hoofde van deze regeling houdt geen erkenning van aansprakelijkheid door de Staat der Nederlanden in.

3 Een aanvraag voor de uitkering of de coulanceregeling geldt niet als aansprakelijkstelling of als stuiting van de verjaring.

Artikel 3. Recht op immaterieel deel uitkering werknemer

1 De werknemer komt op zijn aanvraag in aanmerking voor de uitkering als aannemelijk is dat hij:
a gedurende tenminste een jaar een functie als omschreven in bijlage 1 uitoefent of heeft uitgeoefend; en

b lijdt aan een of meer aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld die, gelet op bijlage 2, in de uitoefening van de onder a genoemde functie mogelijk zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6.

2. Onder de in het eerste lid, onder a, bedoelde functie wordt mede verstaan de werkzaamheden waarvan het aan de hand van het in bijlage 4 opgenomen toetsingskader aannemelijk is dat die vallen in een groep zoals opgenomen in bijlage 1.

3 In aanvulling op het eerste lid, geldt bij COPD dat de diagnose voor deze aandoening moet zijn gesteld uiterlijk binnen tien jaar na de laatste blootstelling aan chroom-6 bij Defensie.

4 De termijn van een jaar, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing bij allergisch contacteczeem, allergische astma en -rhinitis en perforatie van het neustussenschot.

5 Voor de toepassing van het eerste lid, onder a, en het tweede lid, geldt dat de functie of werkzaamheden moeten hebben plaatsgevonden tussen 31 december 1969 en 1 januari 2015.

Artikel 4. Recht op uitkering na overlijden werknemer

1 Indien de werknemer overlijdt na het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, maar voordat op de aanvraag is beslist, wordt de uitkering, voor zover hij daarvoor in aanmerking zou zijn gekomen, uitgekeerd aan de erfgenamen, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.

2 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aanvraag, bedoeld in het eerste lid, ook begrepen de door de werknemer ingediende aanvraag van de coulancetegemoetkoming.

Artikel 5. Hoogte van immaterieel deel uitkering

1 Het immaterieel deel van de uitkering, genoemd in de artikelen 3 en 4, wordt berekend aan de hand van bijlage 3.

2 Voor zover bij de berekening van de uitkering, de duur van blootstelling aan chroom-6 van belang is, worden afzonderlijke perioden van blootstelling in relevante functies of werkzaamheden bij elkaar opgeteld.

3 De uitkering wordt verrekend met bedragen voor zover die reeds zijn toegekend in verband met de aandoening waarvoor deze uitkering wordt toegekend.

4 In afwijking van het eerste lid heeft de werknemer bij een combinatie van verschillende aandoeningen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, recht op een uitkering ter hoogte van het hoogste bedrag, aangevuld met 50% van het bedrag behorend bij andere aandoeningen.

5 Bij verergering van de aandoening, waarbij op basis van deze regeling een hogere uitkering wordt toegekend, vindt verrekening plaats met een eerdere uitkering die in verband met deze aandoening is toegekend.

Artikel 6. Recht op materieel deel uitkering werknemer

1 Ongeacht het aantal aandoeningen wordt bij recht op een uitkering, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eenmalig een bedrag betaald ter hoogte van € 3.850,-.

2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien eerder een uitkering op grond van deze regeling is toegekend.

Artikel 7. Recht op uitkering nabestaande

1 De nabestaande heeft recht op een nabestaandenuitkering ter hoogte van € 3.850,- als aannemelijk is dat de werknemer is overleden aan long-, neus-, neusbijholte-, maag- of strottenhoofd kanker of aan een chronische longziekte met AMA-klasse 4, en in verband met deze aandoening:

a de werknemer een coulancetegemoetkoming is toegekend; of

b de werknemer een uitkering op grond van artikel 3 is toegekend; of

c de erfgenamen een uitkering op grond van artikel 4 is toegekend; of

d de werknemer een uitkering op grond van deze regeling zou zijn toegekend, ware hij niet overleden voor inwerkingtreding van deze regeling.

2 Als de nabestaande reeds is overleden wordt voor de toepassing van het eerste lid, het bedrag van € 3.850,- toegekend aan het kind van de werknemer, of bij meerdere kinderen aan hen gezamenlijk, op voorwaarde dat een verklaring van erfrecht wordt overgelegd.

Artikel 7a. Recht op materieel deel uitkering nabestaande

1 De nabestaande heeft eenmalig recht op het materieel deel van de uitkering ter hoogte van € 3.850,- als is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 7, eerste lid.

2 Het eerste lid geldt niet voor de nabestaande van de werknemer ten aanzien van wie op grond van artikel 6 een bedrag is betaald.

3 Op deze uitkering is artikel 7, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Gevolmachtigde nabestaanden of erfgenamen

1 Voor zover er meer dan één nabestaande of erfgenaam is, dragen zij er zorg voor dat aan één van hen een volmacht wordt verleend tot vertegenwoordiging ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 4, 7, tweede lid, en 7a, derde lid.

2 De volmacht is schriftelijk, ondubbelzinnig en door alle betrokkenen ondertekend.

Artikel 9. Indienen aanvraag

1 De werknemer dient de aanvraag voor de uitkering in bij de uitvoerder.

2 De werknemer hoeft geen aanvraag in te dienen als hem een coulancetegemoetkoming is toegekend.

3 De aanvraag gaat vergezeld van stukken die nodig zijn om te bepalen of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de uitkering.

4 De Minister van Defensie verstrekt de uitvoerder of het beoordelingspanel op verzoek de inlichtingen die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de relevante functies of werkzaamheden.

5 De toekenning of afwijzing van het verzoek is een besluit, als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a.

Artikel 10. Aanvullend medisch onderzoek

1 Als een aandoening nog onvoldoende is vastgesteld, kan de uitvoerder aanvullend medisch onderzoek laten uitvoeren.

2 De uitvoerder schakelt bij een geschil over de aandoening een onafhankelijke medische deskundige in.

3 De redelijke kosten die de werknemer in verband met het aanvullend medisch onderzoek heeft gemaakt, worden hem vergoed voor zover deze niet uit anderen hoofde worden vergoed. Het betreft reis- en verblijfskosten en medische kosten.

Artikel 10a. Advies beoordelingspanel

1 Er is een beoordelingspanel ter advisering over de blootstelling van de medewerker aan chroom-6 tijdens zijn werkzaamheden voor Defensie.

2 Het beoordelingspanel bestaat uit een uit hoofde van deskundigheid door de Minister van Defensie benoemd voorzitter en twee leden, waarvan een op voordracht van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel.

3 Voor de beoordeling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 3, met uitzondering van het eerste lid, kan de uitvoerder bindend advies aanvragen bij het beoordelingspanel.

4 Het advies wordt in ieder geval aan het beoordelingspanel gevraagd als de uitvoerder niet kan vaststellen of werkzaamheden zijn verricht die vallen in een groep zoals opgenomen in bijlage 1 danwel een indeling in een andere groep zoals opgenomen in bijlage 1 kan leiden tot een hogere uitkering.

5 De redelijke kosten die de werknemer in verband met de adviesaanvraag maakt, worden vergoed voor zover deze niet uit anderen hoofde worden vergoed.

Artikel 11. Uitbetaling uitkering

1 De uitkering wordt in één keer uitbetaald.

2 Op verzoek van de werknemer of zijn erfgenaam betaalt de uitvoerder de uitkering in termijnen uit.

3 De uitvoerder betaalt de uitkering zo spoedig mogelijk uit, in ieder geval binnen 8 weken na de datum waarop deze is toegekend. De uitkerings- en uitvoeringskosten komen ten laste van het Ministerie van Defensie.

4 Als over de uitkering belasting moet worden betaald ingevolge de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964 of premie voor de volksverzekeringen ingevolge de Wet financiering sociale verzekeringen, komt die belasting of premie ten laste van het Rijk.

5 Als de uitkering voor de werknemer leidt tot aantoonbaar onevenredig nadelige financiële neveneffecten, kan de Minister van Defensie in redelijkheid een maatwerkvoorziening treffen.

6 Op de uitkeringen, bedoeld in de artikelen 7 en 7a, zijn het tweede en vijfde lid van dit artikel niet van toepassing.

Artikel 12. Ondersteuning en voorziening

1 De werknemer die recht heeft op de uitkering, krijgt op zijn redelijk verzoek van of namens het Ministerie van Defensie advies of ondersteuning inzake het verkrijgen van een uitkering of voorziening op grond van een andere regeling.

2 De werknemer die recht heeft op een uitkering, kan in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor een voorziening in verband met zijn aandoening, indien hierin niet door een andere regeling wordt voorzien.

3 Van een bijzonder geval, bedoeld in het tweede lid, is sprake indien het niet toekennen van de voorziening voor de werknemer zou leiden tot kosten die redelijkerwijs niet ten laste van hem dienen te komen en bovendien zou leiden tot ernstige bestaansvershraling.

Artikel 13. Indexering

De in deze regeling genoemde bedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd overeenkomstig het percentage van de autonome wijziging van het wettelijk minimumloon van het voorgaande jaar. De wijziging wordt door of namens de Minister van Defensie bekend gemaakt.

Artikel 14. Terugvordering

De uitkering wordt teruggevorderd indien als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, de nabestaande of erfgenaam onjuiste informatie is verstrekt waardoor de tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule

De Minister van Defensie is bevoegd af te wijken van deze regeling indien de toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Intrekking regeling

De Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie wordt ingetrokken.

Artikel 17 Overgangsbepaling

1 De werknemer die voor long-, neus-, neusbijholte-, maag-, strottenhoofdanker, COPD, longfibrose of niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma een immaterieel deel van de uitkering heeft ontvangen waarbij de hoogte is gebaseerd op de ten tijde in bijlage 3 opgenomen indeling in groep 1 categorie B of C, ontvangt een nabetaling tot het bedrag dat thans voor de betreffende aandoening staat opgenomen bij groep 1.

2 De werknemer danwel de nabestaande aan wie bij besluit bekend is gemaakt dat hij geen uitkering krijgt voor COPD omdat de aandoening zich niet voor 1 januari 2012 heeft geopenbaard, maar wel voldoet aan een latentieperiode van tien jaar als bedoeld in artikel 3, derde lid, komt alsnog in aanmerking voor een uitkering, mits aan de overige voorwaarden is voldaan.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 juni 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 4 juni 2018 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 4 juni 2018.

Artikel 19. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkering chroom-6 Defensie.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, DATUM

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser

Bijlage 1. Behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Groep 1: Functies met mogelijk directe blootstelling aan chroom-6			
CLAS			
Functie	Afdeling	Onderdeel	Opmerking
Technician	Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen	POMS	
Mechanic	Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels	POMS	
Repairman	Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels	POMS	
Monteur	Maintenance/commel, engineer, tracks, wheels	POMS	
Derust repairman	Maintenance/engineer	POMS	
Preserveerder	Maintenance/preservation	POMS	
Lasser	Maintenance/engineer, trade shop Vriezenveen	POMS	
Metal worker	Maintenance/trade shop Vriezenveen	POMS	
Meewerkend voorman	Maintenance/commel, engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop Vriezenveen	POMS	
Spuiter	Maintenance/preservation	POMS	
Straler	Maintenance/preservation	POMS	
Verfspuiter		Hersteleenheden/N VC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO, Historische verzamelingen	
Gritstraler		Hersteleenheden/N VC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO	
Onderhoudsmonteur		Hersteleenheden/N VC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO	
Lasser/Plaatwerker		Hersteleenheden/N VC, HOBKL (MCW/ECW), Munitiebedrijf, Opleidingen OTCO	
DMO			
Functie	Afdeling	Onderdeel	Opmerking

Hersteller wapensystemen	KC W&M	DMUNB	Medewerker KK en GK
Munitie behandelaar	FD	DMUNB	Funcienaam geupdate
Voorman	FD	DMUNB	Funcienaam geupdate
Voorman spuiter	FD	DMUNB	
Mdw instandhouding munitie&spuiter	FD	DMUNB	
Mdw ondersteuning instandhouding		DMUNB	
CLSK			
Funcie	Afdeling	Onderdeel	Opmerking
Monteur	Galvano	Munitie depot Alphen Riel/DELM	
Monteur vliegtuigonderhoud	Galvano	Munitie depot Alphen Riel/DELM	
Schilders	Galvano	Munitie depot Alphen Riel/Delm	
Kunststofbewerker	Galvano	Munitie depot Alphen Riel/Delm	
GU monteur		LcW/LcKLu/DMVS/DVM	
MT monteur		LcW/LcKLu/DMVS/DVM	
Monteur vakgroep wapentechniek		LcW/LcKLu/DMVS/DVM	
Schilder		LcW/LcKLu/DMVS/DVM	
Vliegtuigplaatwerker		LcW/LcKLu/DMVS/DVM	
Monteur GGW/Geleide Wapens		GGW/Vliegbasis	
Monteur Grondtrusting		GGW	
Monteur bewapening (ook SHORAD)		GGW/Vliegbasis	
Schilder		GGW	
Monteur SHORAD		GGW/Vliegbasis	
Monteur Vliegtuigonderhoud		Vliegbasis /LCW	
Schilder		Vliegbasis	
Kunststofbewerker		Vliegbasis/LCW	
MT Monteur		Vliegbasis	
GU Monteur		Vliegbasis	
Monteur Vakgroep Wapentechniek		Vliegbasis	
Vliegtuigplaatwerker		Vliegbasis	

Instructeur Plaatwerken		LETS	Valt onder vakgroep Plaatwerker
Instructeur Schilderen		LETS	Valt onder vakgroep Schilder
Instructeur Vliegtuigonderhoud		LETS	Valt onder vakgroep Vliegtuigonderhou d
VVU/VUT		Vliegbasis	
Metaalbewerking		Vliegbasis	
Werkcentrum Radar MPR		Vliegbasis / AOCS	
CZSK			
Functie	Afdeling	Onderdeel	Opmerking
1 ^e mdw servicecentrum	Speciale producten/Optronica/ Servicecentrum	Marinebedrijf	Voormalig MEOB
Hoofdtechnicus, hoofd assistent, ass. Hoofdtechnicus	SEWACO, Matgrp BWS, prodgrp Radar/EOV	Marinebedrijf	Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniekgp Sensor en wapensyst./sie prod.
Hoofdtechnicus, hoofd assistent, ass. Hoofdtechnicus	SEWACO, Matgrp BWS, prodgrp VL/Geschut	Marinebedrijf	Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniekgp Sensor en wapensyst./sie prod.
Hoofdtechnicus, hoofd assistent, ass. Hoofdtechnicus, 1e technicus, 2e technicus	Speciale producten/Specifieke werkplaats/Missiles	Marinebedrijf	Voormalig onderdeel van SAWECO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek /Techniekgroep Speciale Producten / Sectie Productie Chatham

Hoofdtechnicus, (1e) technicus, (1e) schilder/verfspuiter, spec. oppervlakte tech., 1e techn. Verspanend, techn. Niet verspanend	Speciale producten/ specifieke werkplaats/KKW/ROM	Marinebedrijf	Voormalig onderdeel van SAWECO, huidige organisatie eenheid: Afdeling Maritieme Techniek /Techniekgroep Speciale Producten / Sectie Productie Chatham
Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, technicus plaat en scheepsbouw, technicus lassen en branden, medew. plaat en scheepsbouw, medew. lassen en branden	Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/afd scheepsconstructie staal DMI/AMI	Marinebedrijf	Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniek grp platform/ sectie productie staal FF&OPV: Productiegroep Staal
Vakspecialist frezer en draaier, specialist frezer en draaier, technicus metaalspuiter, constructie/ fijnbankwerker, medew. frezer en draaier	Divisie Platform/Materieelgroep systemen/afdeling technieken	Marinebedrijf	Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniek grp platform/ sectie productie staal
Hoofdtechnicus dok en applicatie, technicus dok en applicatie, medew. Dok en applicatie	Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/afd dok en applicatie DMI/AMI	Marinebedrijf	Huidige organisatie eenheid: Afd. Maritieme Techniek/techniek grp platform/ sectie productie staal FF&OPV:

			Productiegroep Conservering
Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, hoofdtechnicus hout en polyester, (Sr.) technicus hout/polyester, medew. plaat en scheepsbouw, medew. hout en polyester.	Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/Afd. Hout en polyester	Marinebedrijf	Huidige Organisatie eenheid: Afd. Maritieme instandhouding/ instandhoudingsgroep. Klein boven water/ sie prod./ polyester
Technicus hout/polyester, mdw plaat en scheepsbouw, mdw. Hout en polyester, technicus dok en applicatie	Divisie Platform/Materieelgroep CASCO/Afd. Kleine en lichte vaartuigen	Marinebedrijf	Huidige Organisatie eenheid: Afd. Maritieme instandhouding/ instandhoudingsgroep. Klein boven water/ sie prod./ polyester
Specialist, 1e mdw., mdw.	Divisie speciale producten/COBI NEUTRA	Marinebedrijf	Huidige organisatie extern defensie: VENKO via PPS constructie
Technicus vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking	Onderhoudsdienst/WGOO/ UE373	MarHeli	
1e technicus meet&materialen onderzoek	Onderhoudsdienst/WGOO/ UE374	MarHeli	Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW
Technicus kunststoffen/houtbewerking	Onderhoudsdienst/WGOO/ UE375	MarHeli	Huidige organisatie eenheid: CLSK/LCW

Technicus vliegtuigconstructie technieken, technicus oppervlakte bewerking, 1e technicus meet&materialen onderzoek, technicus kunststoffen/houtbewerking	Onderhoudsdienst (MVKV)	MarPat	Voormalig onderdeel van de Marineluchtvaartdienst
Militaire vliegtuigmonteurs daadwerkelijk betrokken bij vliegtuigonderhoud (verfwerkzaamheden)	Onderhoudsdienst (MVKV)	MarPat	Voormalig onderdeel van de Marineluchtvaartdienst
Constructie technicus, ass. Constructie technicus, spec. oppervlaktebehandeling, 1e techn. Knst/plw, ass. Oppervlaktebehandeling	990 PVE ONH PLW/SCH/KNST	Marine/ MarHeli	Huidige organisatie eenheid: CLSK/DHC/990 SQN/Bur Maintenance
Onderhoudsmonteurs (diverse)		Marine kazerne	
Monteurs technische dienst en wapentechnische dienst aan boord van schepen		Aan boord schepen	
Systeemtechnicus, Hoofdtechnicus plaat en scheepsbouw, Hoofdtechnicus lassen en branden, Technicus plaat en scheepsbouw, Technicus lassen en	AMI / IG-OZB / Productie-Staal	DMI	Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgr

branden, Medew. plaat en scheepsbouw, Medew. lassen en branden			oep Onderzeeboten / Sectie Productie - Staal
Hoofdtechnicus dok en applicatie, Technicus dok en applicatie, Medew. Dok en applicatie	AMI / IG-OZB / Productie - Conservering (DAC)	DMI	Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgr oep Onderzeeboten / Sectie Productie - Conservering (DAC)
Systeemtechnicus WB, Installatietechnicus WTBW, Technicus WTBW, Monteur WTBW	AMI / IG-OZB / Productie- WTBW	DMI	Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgr oep Onderzeeboten / Sectie Productie - Werktuigbouw
Systeembeheerder PLFM, Systeemtechnicus, Installatietechnicus Electro, Technicus Electro, Monteur Electro	AMI / IG-OZB / Productie- Electro	DMI	Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgr oep Onderzeeboten / Sectie Productie - Electro

Systeem technicus MI OZB	DMI / CZSK / MI OZB	DMI (Marinebedrijf)	Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Installatie Techn. Elektro MI OZB	DMI / CZSK / MI OZB	DMI (Marinebedrijf)	Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Technicus Elektro MI OZB	DMI / CZSK / MI OZB	DMI (Marinebedrijf)	Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).
Monteur Elektro MI OZB	DMI / CZSK / MI OZB	DMI (Marinebedrijf)	Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Groep 2: Functies met aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-6			
CLAS			
Functie	Afdeling	Onderdeel	Opmerkingen
Installation technician	Staf/facility management/infra	POMS	
Quality inspector	Staf/quality control	POMS	
Safety en arbo&milieu specialist	Commandogroep	POMS	
Magazijnbediende	Shop stock	POMS	
Bewaker	Staf/security	POMS	
Medewerker storage	Storage	POMS	
Handyman	Staf/general services	POMS	
Medewerker trade shop (overige)	Maintenance trade shop Vriezenveen	POMS	
Supervisor	Maintenance/engineer, preservation, tracks,	POMS	

	wheels, trade shop		
Tools & parts-attendant	Maintenance/engineer, preservation, tracks, wheels, trade shop	POMS	
ProductieManager Staal en DAC	AMI / IG-OZB / Productie-Staal	DMI	Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie - Staal
ProductieManager WTBW	AMI / IG-OZB / Productie-WTBW	DMI	Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie - Werktuigbouw
ProductieManager Electro	AMI / IG-OZB / Productie-Electro	DMI	Huidige organisatie eenheid: Directie Materiële Instandhouding / Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudingsgroep Onderzeeboten / Sectie Productie - Electro
Productie managers MI OZB W/E Controlerend en inspecterend dan wel aanwezig in de uitvoering.	DMI / CZSK / MI OZB	DMI (Marinebedrijf)	Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Platformbeheerder MI OZB	DMI / CZSK / MI OZB	DMI (Marinebedrijf)	Onderdeel productie MI OZB (Burger werkende aan boord onderzeeboten).

Groep 3: Functies met mogelijk incidentele blootstelling aan chroom-6			
CLAS			
Functie	Afdeling	Onderdeel	Opmerkingen
Chief/coördinator staf	Staf/facility management/infra	POMS	
Inventory technician	Staf/quality control	POMS	
Technical army maintenance management system clerk/admin clerk	Management maintenance	POMS	
Technical assistant	Management maintenance	POMS	
Technician wapenkamer	Maintenance/tracks, wheels	POMS	
Supervisor/chief/ meewerkend voorman storage	Storage	POMS	

Bijlage 2. Behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Mogelijkheid dat ziekten zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6 voor de functies in de zin van artikel 3, eerste lid, onder a, juncto bijlage 1 dan wel de werkzaamheden in de zin van artikel 3, tweede lid, juncto bijlage 4.

Longkanker Neuskanker en neusbijholtekanker Maagkanker Strottenhoofdkanker Chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem Chroom-6-gerelateerde allergische astma en -rhinitis	Funcities/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Funcities/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2) Funcities/werkzaamheden met mogelijk incidentele blootstelling (groep 3)
COPD Longfibrose Niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma	Funcities/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1)
Perforatie neustussenschot door chroomzweren	Funcities/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Funcities/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2)

Bijlage 2. Behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

Mogelijkheid dat ziekten zijn veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6 voor de functies in de zin van artikel 3, eerste lid, onder a, juncto bijlage 1 dan wel de werkzaamheden in de zin van artikel 3, tweede lid, juncto bijlage 4.

Longkanker Neuskanker en neusbijholtekanker Maagkanker Strottenhoofdkanker Chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem Chroom-6-gerelateerde allergische astma en -rhinitis	Funcities/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Funcities/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2) Funcities/werkzaamheden met mogelijk incidentele blootstelling (groep 3)
COPD Longfibrose Niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma	Funcities/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1)
Perforatie neustussenschot door chroomzweren	Funcities/werkzaamheden met mogelijk directe blootstelling (groep 1) Funcities/werkzaamheden met aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 2)

Bijlage 3. Behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

LONGKANKER, NEUS- en NEUSBIJHOLTEKANKER, MAAGKANKER STROTENHOOFDKANKER		
Bij blootstelling tot 10 jaar	Bij blootstelling van tenminste 10 jaar	
Groepen 1, 2 en 3	Groep 1	Groepen 2 en 3
€ 19.218,32	€ 42.707,38	€ 23.489,06

COPD (Latentietijd binnen 10 jaar na blootstelling)	
Bij blootstelling tot 10 jaar	Bij blootstelling van tenminste 10 jaar
Groep 1	Groep 1
€ 8.007,63	AMA 0,1: € 8.007,63 AMA 2: € 21.353,69 AMA 3: € 28.827,48 AMA 4: € 42.707,38

LONGFIBROSE / niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma
Groep 1
AMA 0,1: € 8.007,63 AMA 2: € 21.353,69 AMA 3: € 28.827,48 AMA 4: € 42.707,38

Chroom-6-gerelateerd allergisch contacteczeem
Groepen 1, 2 en 3
€ 5.338,42

Chroom-6-gerelateerd allergische astma en rhinitis
Groepen 1, 2 en 3
€ 5.338,42

Perforatie neustussenschot door chroomzweren
Groepen 1 en 2
€ 10.676,85

Bijlage 4. Behorend bij de Regeling uitkering chroom-6 Defensie

a. Aan de hand van onderstaande criteria wordt beoordeeld of de werkzaamheden kunnen worden ingedeeld in een groep zoals opgenomen in bijlage 1, te weten:

Groep 1: mogelijk directe blootstelling aan chroom-6

Groep 2: aannemelijke achtergrondblootstelling aan chroom-6

Groep 3: mogelijke incidentele blootstelling aan chroom-6.

b. Bij de beoordeling spelen de volgende werkzaamheden een rol:

- Lassen of snijbranden van roestvast staal
- Verfspuiten (met spuitpistool, binnen of buiten een cabine)
- Stralen van geverfde oppervlakken (binnen of buiten cabine of kast)
- Spotpainten (met kwast, roller of spuitbus)
- Vrijkomen of verspreiding van verfstof, bijvoorbeeld door het verwijderen van verf (slijpen, schuren, frezen, boren of handmatig), demontage van geverfd materieel (ook openbranden), bewerking van geverfd materieel (ruimen, klinken, schroeven), of wegblazen van verfstof met perslucht.

c. Van directe blootstelling is sprake indien de werknemer een of meer van de onder b genoemde werkzaamheden gemiddeld een keer per week, doch tenminste een keer per twee weken, zelf heeft uitgevoerd.

d. Van achtergrondblootstelling is sprake indien de werknemer tenminste een keer per maand aanwezig was daar waar de onder b genoemde werkzaamheden werden uitgevoerd.

e. Van incidentele blootstelling is sprake indien de werknemer minder dan een keer per maand doch tenminste een keer per jaar, aanwezig was daar waar de onder b genoemde werkzaamheden werden uitgevoerd.

TOELICHTING

ALGEMEEN

Korte inhoud Deze regeling voorziet in een uitkering aan degene die in de periode 1970 - 2015 in de uitoefening van zijn werk voor het Ministerie van Defensie is blootgesteld aan chroom-6 en waarbij aannemelijk is dat hij (mede) in verband daarmee lijdt aan een bepaalde aandoening. De regeling voorziet daarnaast in een vergoeding aan de nabestaande.

Aanleiding In 2018 is deze regeling van kracht geworden voor (oud-)medewerkers van de POMS¹. Aanknopingspunten voor de regeling zijn gevonden in het RIVM-rapport naar blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties en waaruit blijkt dat sprake is van schending van de zorgplicht.

Inmiddels is het rapport naar aanleiding van het onderzoek van het RIVM *Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties; periode 1970-2015* (RIVM Rapport 2021-0066) gepubliceerd. Daaruit blijkt dat (oud-)medewerkers van Defensie niet altijd en overall voldoende beschermd waren tegen blootstelling aan chroom-6. Naar aanleiding van dit RIVM-rapport is na overleg met de Centrales van Overheidspersoneel deze regeling uitgebreid voor (oud-)medewerkers van alle defensielocaties en nabestaanden. Voor het vaststellen van het recht op een uitkering wordt gebruik gemaakt van een RIVM-matrix (Rapport RIVM 2021-0066, tabel 7.2) die een relatie legt tussen functies/werkzaamheden in een bepaalde blootstellingsgroep en aandoeningen. Daarnaast spelen factoren als duur van blootstelling, aard van de aandoening en risico's in relatie tot multicausaliteit een rol.

Artikelsgewijs

Artikel 3 Recht op immaterieel deel uitkering werknemer

Voor het RIVM bleek het niet mogelijk om een functie(groep)indeling te maken die eenduidig en volledig was, met voldoende detailniveau om vergelijkbaar te zijn met het functie-overzicht uit het POMS-onderzoek. Dat komt omdat de informatie die deelnemers aan het onderzoek hebben gegeven, grote verschillen bevat in functienamen en -omschrijvingen en hoeveelheden details.

Daarom zijn in het RIVM-onderzoek naar alle defensielocaties de gegevens enkel weergegeven vanuit de werkzaamheden, daar waar in het onderzoek naar de POMS-locaties de werkzaamheden zijn gegroepeerd naar functies.

Het RIVM geeft daarbij aan dat Defensie mogelijk zelf een functiegroepindeling kan opstellen.

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben vastgesteld dat een indeling naar functies een beoordeling van een aanvraag eenvoudiger maakt. Voor de werknemer is het op basis van een functielijst ook eenvoudiger om aannemelijk te maken dat hij mogelijk is blootgesteld aan chroom-6.

Daarom heeft Defensie in overleg met de Centrales van Overheidspersoneel een lijst met functies vastgesteld, waarvan op voorhand duidelijk is dat daarin werkzaamheden zijn verricht die mogelijk leiden tot blootstelling aan chroom-6. Deze functielijst is opgenomen in bijlage 1 (eerste lid, onder a). De functielijst van de overige Defensielocaties betreft een zogenaamde *levende* lijst. Indien in de

¹ Prepositioned Organizational Materiel Storage.

uitvoeringspraktijk blijkt dat ook in andere functies blootstelling aan chroom-6 heeft kunnen plaatsvinden, zal de lijst worden aangevuld. Vooruitlopend op formele aanpassing van bijlage 1 kan een vaste gedragslijn worden gevoerd waarbij de betreffende functies worden behandeld als ware zij opgenomen in bijlage 1. De vaste gedragslijn zal bijvoorbeeld door berichtgeving op de website van de uitvoerder bekend worden gemaakt. Wanneer een werknemer een functie heeft verricht die niet is opgenomen in bijlage 1, zal aan de hand van de feitelijke werkzaamheden een beoordeling worden gedaan in welke blootstellingsgroep (een groep als opgenomen in Bijlage 1) de medewerker valt. Als hierover onduidelijkheid bestaat, zal een beoordelingspanel beoordelen in welke blootstellingsgroep zijn werkzaamheden kunnen worden ingedeeld. Het beoordelingspanel bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden, een aangedragen door de Centrales van Overheidspersoneel en een door Defensie. Het beoordelingspanel kan zelf (actief) informatie vergaren over de werkzaamheden die de werknemer stelt verricht te hebben. De aannemelijkheidstoets wordt niet zeer strikt toegepast.

Onder dit lid valt tevens wat voorheen onder artikel 3, vierde lid stond; als de beoordeling van de feitelijke situatie daar aanleiding toe geeft, wordt ten gunste van de werknemer afgeweken van het eerste lid (tweede lid).

Volgens het RIVM-onderzoek geldt bij COPD een maximale latentieperiode van vijf jaar. Dat wil zeggen: als de COPD zich meer dan vijf jaar na de laatste blootstelling aan chroom-6 heeft geopenbaard, is niet aannemelijk dat de COPD (mede) daardoor is veroorzaakt. Dit houdt verband met het herstellend vermogen van de longen. Omdat men niet altijd direct naar de arts gaat of de diagnose niet altijd direct wordt gesteld, geldt voor de regeling dat de diagnose binnen tien jaar na de laatste blootstelling moet zijn gesteld (derde lid).

De genoemde periode voert terug op het RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties tussen 1970-2015 (vijfde lid). Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de POMS-locaties tussen 1984-2006 operationeel zijn geweest en dat de blootstelling op deze locaties heeft plaatsgevonden binnen het tijdsbestek zoals genoemd in het vijfde lid.

Artikel 5 Hoogte van immaterieel deel uitkering

Het immaterieel deel van de uitkering wordt verrekend met vergoedingen uit deze regeling, coulanceregeling, letselschadevergoeding of andere tegemoetkoming, voor zover die zijn toegekend in verband met de aandoening waar een uitkering voor wordt toegekend. De verrekening vindt alleen plaats met vergoedingen voor zover deze niet expliciet materieel zijn bedoeld. Deze verrekeningsbepaling hangt samen met het uitgangspunt in het schadevergoedingsrecht dat de (immateriële) schade voor een aandoening één keer wordt vergoed (derde lid).

Artikel 10a (nieuw) Advies beoordelingspanel

De voorzitter en de leden van het beoordelingspanel zullen middels een instellingsbesluit worden benoemd (tweede lid). Het beoordelingspanel kan geen advies uitbrengen over de voorwaarden van artikel 3, eerste lid, te weten de functie in relatie tot de blootstellingsgroep of de aandoening. Voor het beoordelingspanel is een rol weggelegd voor de beoordeling van de feitelijke werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid. Aan de hand van onder meer het RIVM-rapport over chroom-6 bij Defensie en de aanvullende gegevens vanuit de werknemer en Defensie brengt het beoordelingspanel een bindend advies uit (derde lid).

Als het voor de uitvoerder op basis van de beschikbare gegevens onvoldoende duidelijk is of sprake is van werkzaamheden die in een bepaalde blootstellingsgroep kunnen worden ingedeeld, wordt advies gevraagd aan het beoordelingspanel. Dit geldt ook voor de situatie waarin de uitvoerder vaststelt dat de werknemer recht heeft op een uitkering, maar de uitkering voor de betreffende aandoening hoger kan zijn als de feitelijke werkzaamheden in een andere blootstellingsgroep kunnen worden ingedeeld en dit door de uitvoerder niet kan worden vastgesteld (vierde lid). Verder kan het beoordelingspanel bijvoorbeeld om advies worden gevraagd als het onduidelijk is hoe lang of in welke periode de werknemer is blootgesteld. Onder redelijke kosten worden bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten verstaan (vijfde lid).

Artikel 16 (nieuw) Intrekking Regeling

De coulanceregeling wordt ingetrokken in verband met de aanpassing van de Regeling uitkering chroom-6 Defensie (de regeling) en in verband met het RIVM-rapport over het *Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties; periode 1970-2015*. Naar aanleiding van dit rapport is na overleg met de Centrales van Overheidspersoneel de Uitkeringsregeling uitgebreid voor (oud-)medewerkers van alle defensielocaties en nabestaanden. Om overlappingsen met de Uitkeringsregeling te voorkomen, wordt deze coulanceregeling ingetrokken.

Artikel 17 (nieuw) Overgangsbepaling

In bijlage 3 werd groep 1 (mogelijke directe blootstelling) bij bepaalde aandoeningen nader gespecificeerd naar categorie A, B en C. De bedragen per categorie verschilden. Deze differentiatie naar categorie en bedragen is met deze regeling opgeheven (zie ook de toelichting op bijlage 3). Door deze wijziging met terugwerkende kracht te laten ingaan, wordt een nabetaling mogelijk aan de werknemer die op grond van de oorspronkelijke regeling een immaterieel deel van de uitkering heeft gekregen waarbij voor de hoogte is uitgegaan van een indeling in categorie B of C (eerste lid).

In de oorspronkelijke regeling gold een latentieperiode van vijf jaar. In de toelichting op dat artikellid werd aangegeven dat deze voorwaarde buiten beschouwing werd gelaten als de COPD zich voor 1 januari 2012 had geopenbaard. De latentieperiode is thans aangepast naar tien jaar (zie artikel 3, derde lid). Het is niet uit te sluiten dat de werknemer met COPD of diens nabestaande (artikel 7 en 7a) die op grond van de oorspronkelijke regeling in verband met de latentietijd geen uitkering heeft ontvangen, door deze wijziging wel in aanmerking komt voor een uitkering, mits aan de overige voorwaarden is voldaan (tweede lid).

Indien de werknemer inmiddels is overleden, wordt de nabetaling uitgekeerd aan de erfgenamen, na overleggen van verklaring van erfrecht, analoog aan artikel 4. Voor zover de betrokkenen eerder een besluit hebben ontvangen dat ziet op de in artikel 17 bedoelde situaties, hoeven zij geen nieuwe aanvraag te doen. De uitvoerder zal hen ambtshalve benaderen (eerste en tweede lid).

Bijlage 3

Voor de POMS was het voor het RIVM mogelijk om binnen de blootstellingsgroep mogelijke directe blootstelling een nadere indeling te maken (categorie A, B of C). Omdat door het RIVM in het onderzoek voor de overige Defensielocaties niet tot een functiegroepindeling kon worden gekomen, kon ook binnen de blootstellingsgroep mogelijke directe blootstelling geen nadere indeling in

categorieën worden gemaakt. Om dit niet negatief te laten uitpakken voor de POMS-medewerkers, is er ook voor hen geen differentiatie meer in de bedragen binnen deze blootstellingsgroep.

Voor COPD is in deze bijlage geregeld dat de hoogte van de uitkering afhangt van de vastgestelde ernst van de ziekte. Hiervoor wordt de classificatie van de AMA gebruikt, een internationaal geaccepteerde indeling (1, 2, 3 of 4) van de American Medical Association. Wanneer door de (long)arts echter niet de AMA-indeling wordt gebruikt, maar de GOLD-classificering (ook 1, 2, 3 of 4), neemt de uitvoerder deze over en beschouwt deze als een AMA-indeling. Een COPD met GOLD-klasse 3 wordt dus behandeld als AMA-klasse 3.

Bijlage 4

Het RIVM heeft een lijst met werkzaamheden opgesteld waarbij men kan zijn blootgesteld aan chroom-6. Deze lijst zoals opgenomen in bijlage 4 is echter niet uitputtend. Het RIVM-rapport sluit namelijk niet uit dat er nog andere werkzaamheden of bronnen kunnen zijn geweest waarbij blootstelling aan chroom-6 kon plaatsvinden. Deze werkzaamheden of bronnen zijn echter niet door het RIVM onderzocht, waardoor ze ook niet op de lijst van bijlage 4 zijn opgenomen (sub b).

In het RIVM-rapport staat dat medewerkers die de werkzaamheden zoals genoemd in sub b niet zelf uitvoerden maar wel aanwezig waren in een ruimte waar deze taken werden uitgevoerd, in aanraking kunnen zijn gekomen met chroom-6. In de regeling is ervoor gekozen om niet het woord 'ruimte' op te nemen, omdat de werkzaamheden ook in de open lucht konden plaatsvinden (sub d en e).