




Koninklijke Marine

BaZ | 2015

17 | BAZ 189-207
Berichten aan Zeevarenden
Netherlands Notice to Mariners



140^e jaargang 23-4-2015
Dienst der Hydrografie

Erkende verkoopagenten van Nederlandse Hydrografische publicaties (Resellers licenced to distribute Netherlands Nautical Publications)

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks en zijn te verkrijgen:

- als printversie (PDF) via internet

<http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/weekedities>

- via de Database <http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/database>

- als boekje (tegen betaling) bij een aantal A-agenten.

- de catalogus vindt u op

<http://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/documenten/publicaties/2013/11/14/catalogus-hp7>

A-agenten: (bijgewerkte kaarten)

- Amsterdam: **Datema Amsterdam**, Prins Hendrikkade 176/50, 1011 TC Amsterdam,
Tel +31 (0)20 - 4277727; Fax. +31 (0)20 - 4279566;
Internetpagina: www.datema-Amsterdam.nl ; *e-mail:* datema-amsterdam@planet.nl
- Amsterdam: **L.J. Harri BV**, Prins Hendrikkade 94/95 "Schreierstoren", 1012 AE Amsterdam,
Tel. +31 (0)20 - 6248052; Fax. +31 (0)20 - 6258086;
Internetpagina: www.ljharri.nl ; *e-mail:* ljharri@xs4all.nl
- Delfzijl: **Datema Delfzijl BV**, Zeesluizen 8, 9936 HX Delfzijl,
Tel. +31 (0)596 - 635252; Fax. +31 (0)596 - 615245;
Internetpagina: www.datema.nl ; *e-mail:* delfzijl@datema.nl
- Uitheezermee-den **Nautical Centre**, Heuvelderij 7, 9982 TX Uitheezermee-den.
Tel: +31 (0)596 - 634870; Fax: +31 (0) 596 - 634827
Internetpagina: www.davids-maritime.nl ; *e-mail:* info@nauticalcentre.com
- Rotterdam **ChartCo Nederland B.V.**, Klompenmakerstraat 64, 3194 DE Hoogvliet,
Tel. +31 (0)10 - 4167622; Fax. +31 (0)10 - 4167218;
Internetpagina: www.chartco.com ; *e-mail:* netherlands@chartco.com
Datema Rotterdam, Galvanistraat 148, 3029 AD Rotterdam,
Tel. +31 (0)10 - 4366188; Fax. +31 (0)10 - 4365511 ; *e-mail:* rotterdam@datema.nl
Harri Trading BV, Van Weerden Poelmanweg 4, 3088 EB Rotterdam,
Tel. +31 (0)10 - 4290333; Fax. +31 (0)10 - 4282324;
Internetpagina: www.harritrading.nl ; *e-mail:* info@harritrading.nl
- Antwerpen: **Bogerd/Martin & Co.**, Oude Leeuwenrui 37, 2000 Antwerpen,
Tel. +32 (0)32134170; Fax. +32 (0)32326167;
Internetpagina: www.martin.be ; *e-mail:* sales@martin.be
- Hamburg: **Hansenautic GmbH**, Herrengraben 31, D-20459 Hamburg,
Tel. +49 (0)403748420; Fax. +49 (0)4037484242;
Internetpagina: www.hansenautic.de ; *e-mail:* info@hansenautic.de
- Bremen: **"Seekarte" Kpt. A. Dammeyer**, Korffsdeich 3, D-28217 Bremen,
Tel. +49 (0)421395051; Fax. +49 (0)4213962235;
Internetpagina: www.seekarte.com *e-mail:* seekarte@seekarte.de
- London: **Chart-Co**, Unit 4, Voltage Mollison Avenue, Enfield EN3 7XQ
Tel. +44 (0) 1992805200 ; Fax +44 (0) 1992805410 ;
Internetpagina: www.chartco.com ; *e-mail :* sales@chartco.com
- St. Maarten: **Budget Marine**, P.O.Box 434; Philipsburg, Tel. 599 - 5443134; Fax 599 - 5444409
Internetpagina: www.budgetmarine.com

B-agenten:

- Den Haag: **Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB**, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag, Tel. +31 (0)70 - 3147147; en bijkantoren; *Internetpagina :* www.anwb.nl
- Scheveningen: **Vrolijk Watersport Scheveningen**, Treilerweg 65, 2583 DB Scheveningen,
Tel: +31 (0) 70 - 4168282, Fax: +31 (0) 70 - 3060497,
internetpagina: www.vrolijk.nl ; *e-mail :* winkel@vrolijk.nl ;
- St Ives: **Imray Laurie Norie & Wilson Ltd**, Wych House, The Broadway, St Ives, Huntingdon, Cambridgeshire PE17 4BT, Tel. +44 - (0)1480 - 462114; Fax. +44 - (0)1480 - 496109
Internetpagina: www.imray.com ; *e-mail:* ilnw@imray.com
- Bielefeld: **Delius Klasing Verlag GMBH**, Kammerratsheide 30a, Postfach 101671, D-33609 Bielefeld, Tel: +49 (0) 521 - 559000; Fax. +49 (0)521 - 559116;
internetpagina: www.delius-klasing.de ; *e-mail:* info@delius-klasing.de

Voorwoord

- Overeenkomstig SOLAS-bepalingen en het Scheepvaart Reglement Westerschelde dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken met Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bijgewerkt te worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik van BaZ staan beschreven in de jaarlijkse BaZ 3 in weekeditie 1, British Admiralty NP 100 (Mariner's Handbook) en NP 294 (How to keep your Admiralty Charts up-to-date).
- Berichten aan Zeevarenden hebben alleen betrekking op Nederlandse kaarten en hydrografische publicaties. Berichten van toepassing op buitenlands gebied op Nederlandse kaarten worden overgenomen van de hydrografische dienst van het betreffende land. Berichten bevatten algemene mededelingen, correcties op kaarten of boeken, voorlopige (P) of tijdelijke (T) berichten of een overzicht.
- Gegevens die ten grondslag liggen aan berichten worden waar nodig kartografisch gegeneraliseerd. De berichten zijn alleen bedoeld om de publicaties genoemd in het bericht te kunnen corrigeren.
- Posities worden vermeld in het referentiestelsel (geodetisch datum) dat overeenkomt met dat van de betrokken kaart. Het referentiestelsel is altijd op de kaart vermeld. Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.
- Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren worden rechtwijzend gegeven, in graden, gerekend vanuit zee.
- Diepten en hoogten worden gegeven in dezelfde eenheid en herleid tot hetzelfde referentievlak als gebruikt in de betrokken kaart.
- Nadruk van de berichten is toegestaan mits volledig, ongewijzigd en met bronvermelding.
- De Chef der Hydrografie verzoekt u dringend vermoede of nieuwe gevaren en onjuistheden in publicaties te melden.

De Chef der Hydrografie

Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag, Corr. Postbus 10000, 1780 CA Den Helder.

tel. +31 (0)70 3162817, fax. +31 (0)70 3162843, internetpagina: www.hydro.nl ; e-mail ; baz@hydro.nl

Preface

- *In accordance with SOLAS-regulations and the Scheepvaart Reglement Westerschelde official published nautical charts and books have to be kept corrected by means of Notices to Mariners (NL NM). General guidelines for the use of NL NM are described in the annual NL NM 3 in weekly edition 1, British Admiralty NP 100 (The Mariner's Handbook) and NP 294 (How to keep your Admiralty Charts up-to-date).*
- *Netherlands Notices to Mariners are only applicable for Netherlands nautical charts and hydrographic publications. Notices concerning foreign waters on Netherlands charts are adopted from the hydrographic service of that specific country. Notices contain general announcements, corrections for charts or books, preliminary (P) or temporary (T) notices or a summary.*
- *Data on which the notices are based are if necessary cartographically generalized. The notices are meant only to correct the publications that are stated in the notice.*
- *Positions are given in the reference system (geodetic datum) that corresponds with that of the relevant chart. The reference system is always printed on the chart. Incorrect interpretation of the reference system can lead to errors in the position of several hundreds of metres.*
- *Directions, bearings, leading lines and light sectors are true, in degrees, reckoned from seawards.*
- *Depths and heights are given in the same unit and are reduced to the same reference level as used in the relevant chart.*
- *Reprinting of the notices is allowed if complete, unchanged and with acknowledgement.*
- *The Hydrographer of the Netherlands Navy urges you strongly to report suspected or new dangers and errors in publications.*

Hydrographer of the Netherlands Navy

Van Alkemadelaan 786, NL-2597 BC Den Haag, Corr. P.O. Box 10000, NL-1780 CA Den Helder,

tel. +31 (0)70 3162817, fax. +31 (0)70 3162843, Internetpage: www.hydro.nl ; e-mail ; baz@hydro.nl

Inhoudsopgave

Kruisverwijzing / <i>Cross reference</i>	4
Algemene berichten / <i>General notices</i>	5
Opgeheven (P) en (T) berichten / <i>Cancelled (P) and (T) notices</i>	6
Berichten Zeekaarten / <i>Notices Nautical charts</i>	6
Berichten 1800 serie kaarten / <i>Notices 1800 series charts</i>	11
Berichten Hydrografische publicaties / <i>Notices Hydrographic publications</i>	18
Lijst van mobiele boorunits / <i>Rig list</i>	19
Dieptestaat / <i>List of depths</i>	20
Meetinstrumenten / <i>Measuring instruments list</i>	22

Kruisverwijzing / *Cross reference*

In de hoofdstukken Zeekaarten, 1800 serie kaarten en Hydrografische publicaties van dit document zijn de Berichten aan Zeevarenden gerangschikt op BaZ-nummer. Onderstaand overzicht toont deze berichten per kaartnummer en het nummer van de hydrografische publicatie.

In the Nautical charts, 1800 series charts and Hydrographic publications sections of this document the Notices to Mariners are sorted by NL NM-number. The overview below displays these notices sorted by chart and hydrographic publication number.

Zeekaarten / *Nautical Charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>		
X1632	*201(P)/15		
X1633	*205(P)/15	*201(P)/15	
110	*207/15		
122	*207/15		
1456	*190/15	*194/15	*204/15
1458	*204/15		
1460	*204/15		
1555	*197/15		
1630	*207/15		
1632	*200/15	*202/15	
1633	*200/15	*204/15	
1970	*204/15		

1800 serie kaarten / *1800 series charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>		
1801	206(T)/15	*207/15	
1805	*192/15	*198/15	
1810	*195/15	*193/15	*199(P)/15
1811	*194/15	*196/15	*204/15
1812	*189/15	*197/15	

Hydrografische publicaties/ *Hydrographic publications*

Publication BaZ / NL NM

HP 33D *203/15

HP 1 *203/15

HP 33 *203/15

Algemene berichten / *General notices*

***191/15** WAARSCHUWING ECDIS GEBRUIK .

WAARSCHUWING: -ECDIS GEBRUIK BIJ VERANDERINGEN VSS-
Ref ENC's: NL301505, NL301507, NL101014(nieuw)

Op 1 juni 2015 0000 UTC zal er een wijziging plaatsvinden in de verkeersscheidingsstelsels en bijbehorende routing in "TSS West Friesland" en "TSS North Friesland". Deze wijzigingen zijn reeds eerder aangekondigd d.m.v. NM 1073(P)/15 en NL NM 113(P)/15.

In de ENC's die betrekking hebben op de VSS-wijzigingen per 01/06/2015 zullen zowel de oude als de nieuwe situatie opgenomen worden. Door toepassing van de attributen DATEND (oude situatie) en DATSTA (nieuwe situatie) bij de gewijzigde onderdelen van de verkeersscheidingsstelsels geeft het ECDIS-systeem de op dat moment geldige situatie weer. Controleer de juiste instelling van uw ECDIS om de ENC correct weer te geven. (zie uw ECDIS manual). Het is mogelijk dat door onjuiste instellingen zowel de oude als nieuwe situatie weergegeven worden. De nieuwe ENC's worden in april en mei gepubliceerd.

CAUTION: -USE OF ECDIS WITH CHANGING TSS-
Ref ENC's: NL301505, NL301507, NL101014(new)

At 0000 UTC 1 June 2015, a change in the traffic separation scheme and routeing measures in the "TSS West Friesland" and "TSS North Friesland" will come into force. Advance warnings have been promulgated through NM 1073(P)/15 and NL NM 113(P)/15.

In the ENC's that cover the TSS changes on 01/06/2015 all the information before and after the change will be included. By using the attributes DATEND (before the change) and DATSTA (after the change) on the components of the scheme, the ECDIS will visualize the right situation. When using wrong settings ECDIS-systems will present both the old and new situation simultaneously. Please be sure that your ECDIS has the right settings for showing the situation correctly (consult your ECDIS manual). The new ENC's will be published in April and May.

Bron / Source: HYD; PNR 3453-2015-1.

Opgeheven (P) en (T) berichten / *Cancelled (P) and (T) notices*

Kaart / Chart 1801	Int.	BaZ / NL NM 149(T)/15	Opgeheven / Cancelled 23 apr 2015, NOORDZEE. BELGIE. NIEUWPOORT.
------------------------------	-------------	---------------------------------	---

Berichten Zeekaarten / *Notices Nautical charts*

*190/15 WADDENZEE. BLAUWE SLENK.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1456	n.a.	163/15	Apr 2014	1
1456.A	n.a.	163/15	Apr 2014	2

1 Aanbrengen
Insert BS-A op / at 53-12,59 N 005-18,36 E



2 Aanbrengen
Insert BS-H op / at 53-11,49 N 005-19,79 E



Bron / Source: RWS Berna WSW 50/2015; PNR 3350-2015-1.

*194/15 WADDENZEE. VAARWATER LANGS POLLENDAM.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1456.A	n.a.	190/15	Apr 2014	1, 2, 3

1 Verplaatsen
Move H van / from 53-10,93 N 005-21,93 E



naar / to 53-10,99 N 005-21,83 E

2 Verplaatsen
Move I van / from 53-10,87 N 005-22,26 E



naar / to 53-10,94 N 005-22,09 E

3 Verplaatsen
Move J van / from 53-10,81 N 005-22,56 E



naar / to 53-10,81 N 005-22,64 E

Bron / Source: RWS MD 144/2015; PNR 3297-2015-1.

***197/15** WADDENZEE. DUITSLAND. EMDER FAHRWASSER.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1555	1462	58/15	Jun 2011	1

1 Aanbrengen
Insert

Fl.Y.4s

op / at 53-19,58 N 007-05,02 E



Bron / Source: WSA Emden 26/2015; PNR 3134-2015-1.

***200/15** NOORDZEE. VLIELAND GRONDEN.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1632	1420	185/15	Apr 2015	1
1633	1417	185/15	Apr 2015	1

1 Verander
Change

Wk

op / at 53-24,36 N 004-37,18 E



in / into

Wk



Bron / Source: HYD; PNR 3465-2015-1

***201(P)/15** NOORDZEE.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
X1632	1420	1, 2
X1633	1417	1

1 Verander
Change

Wk

op / at 53-24,36 N 004-37,18 E



in / into

Wk



2 Verander
Change

Obstn

op / at 53-56,54 N 003-37,31 E





in / into

Obstn



Bron / Source: HYD; PNR 3465-2015-1.

***202/15** NOORDZEE. CLEAVER BANK.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1632	1420	200/15	Apr 2015	1
1 Verander Change	Obstn 		op / at	53-56,54 N 003-37,31 E
	Obstn 			
in / into				


Bron / Source: HYD; PNR 3465-2015-1

***204/15** WADDENZEE. WESTGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1456	n.a.	194/15	Apr 2014	1
1458	n.a.	117/15	Mrt 2014	1, 3, 4
1460	1461	154/15	Mei 2011	1
1633	1417	200/15	Apr 2015	1, 2, 3, 4
1970	n.a.	427/14	Aug 2013	1

- 1** Als gevolg van een gewijzigd dieptebeeld is de UNCLOS-Basislijn gewijzigd. Dientengevolge zijn ook de grenzen van de Maritieme Zones (Territoriale Zee, economische zones etc.) gewijzigd. Ook de buitengrens van de PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) is opnieuw bepaald. Voor gedetailleerde informatie zie:
<http://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/inhoud/maritieme-zones-en-zeegrenzen>

*As result of changed depths the UNCLOS-Base line has been changed. Therefore the Maritime Limits (NL Territorial Sea and Economical limits) have been changed. The outer limit of the PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) has been determined again. Detailed information can be obtained from:
<http://www.defensie.nl/english/topics/hydrography/contents/maritime-zones-and-boundaries>*

- 2** Schrappen
Delete
- 

- 3** Aanbrengen
Insert
- 

- 4** Aanbrengen
Insert
- 

Bron / Source: HYD; PNR 3266-2015-2.

***205(P)/15** WADDENZEE. WESTGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
X1633	1417	1, 2, 3

- 1** Als gevolg van een gewijzigd dieptebeeld is de UNCLOS-Basislijn gewijzigd. Dientengevolge zijn ook de grenzen van de Maritieme Zones (Territoriale Zee, economische zones etc.) gewijzigd. Ook de buitengrens van de PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) is opnieuw bepaald. Voor gedetailleerde informatie zie:

<http://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/inhoud/maritieme-zones-en-zeegrenzen>

As result of changed depths the UNCLOS-Base line has been changed. Therefore the Maritime Limits (NL Territorial Sea and Economical limits) have been changed. The outer limit of the PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) has been determined again. Detailed information can be obtained from:

<http://www.defensie.nl/english/topics/hydrography/contents/maritime-zones-and-boundaries>

- 2** Aanbrengen
Insert

op / at 53-28,66 N 005-34,35 E



- 3** Aanbrengen
Insert

op / at 53-28,13 N 005-34,34 E



Bron / Source: HYD; PNR 3266-2015-2.

***207/15** NOORDZEE. MAAS CENTRE. ANKERGEBIED 4 EAST.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
110	1473	173/15	May 2013	1
122	1472	128/15	May 2013	2
1630	1416	159/15	Jun 2013	3

- 1** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c110_y2015_baz207).
In positie ca. 51-56,20 N 003-45,30 E.
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

Insert the accompanying block (blck_c110_y2015_baz207).

In position approx. 51-56,2 N 003-45,3 E.

(Attention! use the proper printer settings).

- 2** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c122_y2015_baz207).
In positie ca. 51-57,0 N 003-45,0 E.
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

Insert the accompanying block (blck_c122_y2015_baz207).

In position approx. 51-57,0 N 003-45,0 E..

(Attention! use the proper printer settings).

- 3** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c1630_y2015_baz207).
In positie ca. 51-56,0 N 003-46,0 E.
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_c1630_y2015_baz207).
In position approx. 51-56,0 N 003-46,0 E.
(Attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: HOV; PNR 2254-2014-1.

Berichten 1800 serie kaarten / Notices 1800 series charts

*189/15 WADDENZEE. DUITSLAND. EEMS.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.8A	n.a.	182/15	Sep 2014	1
1812.8B	n.a.	182/15	Sep 2014	1

1 Aanbrengen Insert			op / at	53-10,25 N 007-22,20 E
-------------------------------	---	--	---------	------------------------

Bron / Source: WSA Emden 49/2015; PNR 3324-2015-1.

*192/15 GREVELINGENMEER. SCHARENDIJKE.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1805.8	n.a.	155/15	Mrt 2012	1, 2, 3, 4

1 Verplaatsen Move			van / from	51-44,68 N 003-49,73 E
------------------------------	--	--	------------	------------------------

naar / to 51-44,54 N 003-49,68 E

2 Verplaatsen Move			van / from	51-44,68 N 003-49,95 E
------------------------------	---	--	------------	------------------------

naar / to 51-44,50 N 003-49,86 E

3 Aanbrengen Insert			op / at	51-44,68 N 003-49,95 E 51-44,50 N 003-49,86 E 51-44,54 N 003-49,68 E 51-44,68 N 003-49,73 E
-------------------------------	---	--	---------	--

4 Schrappen Delete			van / from	51-44,68 N 003-49,73 E 51-44,68 N 003-49,95 E
------------------------------	---	--	------------	--

Bron / Source: RWS MD 93/2015; PNR 3066-2015-1.

***193/15** MARKERMEER. KUIL VAN MARKEN.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1810.9	n.a.	164/15	Mrt 2012	1, 2

1 Schrappen <i>Delete</i>	FI.Y.5s SPORT-J		van / from 52-27,50 N	005-11,00 E
				

2 Aanbrengen <i>Insert</i>	FI.Y.5s SPORT-J		op / at 52-28,00 N	005-14,00 E
				

Bron / Source: RWS CMIJ 37/2015; PNR 3423-2015-1.

***194/15** WADDENZEE. VAARWATER LANGS POLLENDAM.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.5A	n.a.	166/15	Jun 2014	1, 2, 3

1 Verplaatsen <i>Move</i>	H		van / from 53-10,93 N	005-21,93 E
				

naar / to 53-10,99 N 005-21,83 E

2 Verplaatsen <i>Move</i>	I		van / from 53-10,87 N	005-22,26 E
				

naar / to 53-10,94 N 005-22,09 E

3 Verplaatsen <i>Move</i>	J		van / from 53-10,81 N	005-22,56 E
				

naar / to 53-10,81 N 005-22,64 E

Bron / Source: RWS MD 144/2015; PNR 3297-2015-1.

***195/15** IJSSELMEER. URKERHOEK.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1810.4	n.a.	193/15	Mrt 2012	1, 2
1810.8	n.a.	193/15	Mrt 2012	1, 2

1 Schrappen
Delete Oc.6s
EZ-E van / from 52-35,84 N 005-31,48 E


2 Aanbrengen
Insert Oc.6s
EZ-E op / at 52-35,84 N 005-31,79 E


Bron / Source: RWS MD 130/2015; PNR 3230-2015-1.

***196/15** WADDENZEE. ZUIDOOSTRAK.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.4	n.a.	194/15	Jun 2014	1

1 Verplaatsen
Move ZR 14 van / from 53-08,58 N 005-13,10 E

naar / to 53-08,51 N 005-13,27 E

Bron / Source: RWS Berna WSW 48/2015; PNR 3317-2015-1.

***197/15** WADDENZEE. DUITSLAND. EMDER FAHRWASSER.






Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.8	n.a.	189/15	Sep 2014	1

1 Aanbrengen
Insert Fl.Y.4s op / at 53-19,58 N 007-05,02 E


Bron / Source: WSA Emden 26/2015; PNR 3134-2015-1.

***198/15**

OOSTERSCHELDE. VONDELINGSPLAAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1805.5	n.a.	192/15	Mrt 2012	1, 2, 3, 4, 5
1 Verplaatsen Move			van / from	51-36,34 N 003-55,33 E
			naar / to	51-36,59 N 003-55,60 E
2 Verplaatsen Move			van / from	51-36,44 N 003-55,86 E
			naar / to	51-36,29 N 003-55,87 E
3 Verplaatsen Move			van / from	51-36,19 N 003-55,48 E
			naar / to	51-36,42 N 003-55,17 E
4 Schrappen Delete			van / from	51-36,19 N 003-55,48 E 51-36,34 N 003-55,33 E 51-36,44 N 003-55,86 E 51-36,29 N 003-55,87 E 51-36,19 N 003-55,48 E
5 Aanbrengen Insert			op / at	51-36,19 N 003-55,48 E 51-36,42 N 003-55,17 E 51-36,59 N 003-55,60 E 51-36,29 N 003-55,87 E 51-36,19 N 003-55,48 E

Bron / Source: RWS DZD 24/2015; PNR 3044-2015-1.

***199(P)/15** IJSSELMEER. FRIESE HOEK.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1810.4	n.a.	1, 2, 3, 4
1810.4E	n.a.	3, 4


1 Verplaatsen
Move



van / from 52-49,57 N 005-38,60 E

naar / to 52-49,52 N 005-38,62 E

2 Verplaatsen
Move



FL(3)Y. 10s

van / from 52-49,50 N 005-38,79 E

naar / to 52-49,60 N 005-38,94 E

3 Verplaatsen
Move



van / from 52-49,43 N 005-38,98 E

naar / to 52-49,68 N 005-39,28 E

4 Aanbrengen
Insert



op / at 52-49,75 N 005-39,61 E

Bron / Source: RWS CMIJ 28/2015; PNR 3188-2015-1.

***204/15** WADDENZEE. WESTGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.6	n.a.	196/15	Jun 2014	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3 Aanbrengen
Insert



op / at 53-28,66 N 005-34,35 E

4 Aanbrengen
Insert



op / at 53-28,13 N 005-34,34 E

5 Schrappen
Delete

3₂

van / from 53-28,06 N 005-33,96 E

6 Aanbrengen
Insert



op / at 53-28,65 N 005-34,10 E
53-28,75 N 005-34,32 E
53-28,71 N 005-34,60 E

7 Aanbrengen
Insert



op / at 53-28,27 N 005-33,55 E
53-28,17 N 005-33,56 E
53-28,20 N 005-34,34 E
53-27,76 N 005-34,82 E

8 Schrappen
Delete



van / from 53-28,27 N 005-33,55 E
53-28,08 N 005-33,36 E
53-27,81 N 005-34,13 E
53-27,76 N 005-34,82 E

9 Aanbrengen
Insert



op / at 53-28,07 N 005-34,97 E
53-28,11 N 005-34,62 E
53-27,78 N 005-34,85 E

Bron / Source: HYD; PNR 3266-2015-2.

206(T)/15 NOORDZEE. BELGIE. NIEUWPOORT.

Kaart / Chart

1801.2

Int. / Int.

n.a.

Itemnr. / Itemno.

1

1 Schietoefeningen te Nieuwpoort, worden gehouden van 08:00 tot 17:00 lokale tijd op:

- a. 27 april in de midden sector;
- b. 28 april in de midden sector;
- c. 29 april in de midden sector;
- d. 30 april in de midden sector .

- e. 4 mei in de midden sector;
- f. 5 mei in de midden sector;
- g. 6 mei in de midden sector;
- h. 7 mei in de midden sector ;
- i. 8 mei in de midden sector .

Scheepvaart wordt verzocht ruime afstand te bewaren.

Zie voor meer informatie BE BaZ: 36A - 39 van week 1. (zie www.vlaamsehydrografie.be).

Gunnery exercises in area Nieuwpoort, will be conducted from 08:00 to 17:00 local time at:

- a. 27 April in the middle sector;*
- b. 28 April in the middle sector;*
- c. 29 April in the middle sector;*
- d. 30 April in the middle sector.*

- e. 4 May in the middle sector;*
- f. 5 May in the middle sector;*
- g. 6 May in the middle sector;*
- h. 7 May in the middle sector;*
- i. 8 May in the middle sector.*

Wide berth requested.

For further information see BE NtM: 36A - 39 of weekly 1. (see www.vlaamsehydrografie.be).

Bron / Source: Vlaamse Hydrografie 104(T)/2015; PNR 3370-2015-6.

***207/15** NOORDZEE. MAAS CENTRE. ANKERGEBIED 4 EAST.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1801.6	n.a.	186/15	Jun 2013	4

- 4** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c1801.6_y2015_baz207).
In positie ca. 51-56,5 N 003-46,0 E.
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_c1801.6_y2015_baz207).
In position approx. 51-56,5 N 003-46,0 E.
(Attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: HOV; PNR 2254-2014-1.

Berichten Hydrografische publicaties / Notices Hydrographic publications

*203/15 INLEIDING STROOMATLASSEN HP33 - HP33D EN NETHERLANDS COAST PILOT HP1

Publicatie / Publication	Vorig BaZ / prev. NL NM	Itemnr. / Itemno.	
HP 1	The Netherlands Coast Pilot	158/15	1
HP 33	Waterstanden en stromen Nederlandse kust	501/11	2
HP 33D	Waterstanden en stromen Nederlandse kust	169/11	3

- 1** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_hp1_y2015_baz203.pdf)
(attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_hp1_y2015_baz203).
(attention! use the proper printer settings).*

1 in hoofdstuk 6.6.2.2, 6.7.2.1 / in chapter 6.6.2.2, 6.7.2.1

- 2** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_hp33_y2015_baz203).
(attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_hp33_y2015_baz203).
(attention! use the proper printer settings).*

2 op pagina XV, XVIII / at page XV, XVIII

- 3** HP33D . Edition 2015: Help / Contents / Index / Streams - Cautions
New information is available for tidal cross streams in the area 'Platen van Ossensisse' (Western Scheldt).
For downloading the latest information see HP33D-2015 / Pull down menu 'File' / 'Update notices' > pop-up 'Update Notices':
1. Download and update from internet [direct link HP33D-Internet] or;
2. Apply update from file [first download update package via url:
<http://www.defensie.nl/english/topics/hydrography/documents/publications/2014/01/01/download-hp33d-nl-tides> and store on local disk]. In both cases the full update [text] will be visualized in the pop-up 'General Notices'.

*HP33D . Edition 2015: Help / Contents / Index / Streams - Cautions
New information is available for tidal cross streams in the area 'Platen van Ossensisse' (Western Scheldt).
For downloading the latest information see HP33D-2015 / Pull down menu 'File' / 'Update notices' > pop-up 'Update Notices':
1. Download and update from internet [direct link HP33D-Internet] or;
2. Apply update from file [first download update package via url:
<http://www.defensie.nl/english/topics/hydrography/documents/publications/2014/01/01/download-hp33d-nl-tides> and store on local disk]. In both cases the full update [text] will be visualized in the pop-up 'General Notices'.*

Bron / Source: HYD; PNR 3358-2015-4.

Lijst van mobiele boorunits / Rig list

Overzicht van mobiele boorunits werkzaam in de Noordzee (Nederlands karteergebied). De opgegeven posities zijn in WGS 84. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd. Geplaatste mobiele boorunits hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 M).

*Summary of mobile drilling units employed in the North Sea (Dutch Charting Area). The positions given are in WGS 84. Only the largest scale chart is quoted.
The mobile drilling units are protected by a 500 m (0,27 M) safety zone.*

N Nieuw / New
V Verwijderd / Deleted
G Gewijzigd / Changed

	Naam Name	Positie Position		Kaart Chart
	Paragon C461	52-05,40 N	003-58,60 E	122/1801.7
	Paragon HZ1	53-09,40 N	003-57,70 E	1631
	Energy Endeavour	54-02,00 N	004-34,80 E	1633/1632
G	Paragon C20051	54-24,10 N	004-44,60 E	1037
	GSF Monarch	54-26,50 N	002-09,40 E	1014

Bron / Source: Navarea One t/m 103 WZ t/m 486

Dieptestaat / List of depths

Gelode minste diepte (niet ouder dan 1 jaar) in meters t.o.v. reductievlak (LAT). Droogvallingen worden aangegeven met - voor het getal.

Sounded least depth (not older than 1 year) in meters reduced to vertical datum (LAT). Drying heights are given with - in front of the figure.

DUITSE WADDEN:

Vaarwater <i>Fairway</i>	Locatie <i>Locations</i>	Diepte (m) Depth (m)	Datum Date
Huibertgat	Tussen ton H5 en 17/A1/H6	1,9	25-04-14

WADDENZEE OOST:

Vaarwater <i>Fairway</i>	Locatie <i>Locations</i>	Diepte (m) Depth (m)	Datum Date
Boswad	BW 2A naar BW 4	-1,6	23-04-14
Dantziggat tot Scheepsgat	Tussen de DG 2 en DG 2a	0,9	17-02-15
Friesewad	Van FW 13 naar WW 1	-0,8	27-03-15
Gat van Schiermonnikoog	Tussen de GvS 4 en GvS 3	0,6	05-02-15
Geul van Brakzand	Van de BZ 7 naar de BZ 11	-1,2	01-08-14
Glinder	van de GL2 naar GL2A (MV = 2,0m)	0,3	08-01-15
Groote Siege (groene zijde)	Tonnenlijn GS 9 naar GS11 (MV = 2,0m)	0,8	08-01-15
Groote Siege (rode zijde)	Tonnenlijn GS 12 naar GS 14 (MV = 2,0m)	0,6	08-01-15
Holwerderbalg	Van de HB 11A naar HB 13	-1,1	27-03-15
Kikkertgat	Tussen KG 12 en MG 15-KG 14	-0,1	17-02-15
Molengat onder Ameland	van MG 2 naar de MG 4	0,5	17-02-15
Paesenrede	Van de PR 1 naar PR 3	0	27-03-15
Pinkegat	ter hoogte van PG12	-0,6	27-03-15
Scheepsgat	Van SCH 5 naar SCH 7	-0,4	17-02-15
Schiermonnikoog Reegeul	voor jachthaven	-0,9	08-01-15
Schild	Van S 2 naar de BW 14	0,7	23-04-14
Smeriggat	Tussen SG-WW en SG 27	-1,3	27-03-15
Veerbootroute Ameland	MV VA 43 en steiger Holwerd	2	17-02-15
Westgat Schiermonnikoog	tussen WG 5 en WG 7 (MV = 2,9)	2,8	21-01-15
Wierumerwad (van PR naar SG)	Tussen WW 15 en WW 25	-1	27-03-15
Wierumerwad (van SG naar FW)	Van de WW 7 naar WW 3	-1,2	27-03-15
Zoutkamperlaag	Tonnenlijn van Z 13 naar Z 15	2,8	26-01-15
Zuider Spruit	van ZS 31 naar ZS 35	-0,9	27-03-15

WADDENZEE WEST:

Vaarwater <i>Fairway</i>	Locatie <i>Locations</i>	Diepte (m) Depth (m)	Datum Date
Binnen Breesem	Van de BR 24 naar FD-BR	-0,7	03-02-15
Blauwe Slenk	Nabij de BS 15 (MV = 6,2m tov LAT)	4,6	25-02-15
Boontjes	Tussen BO 38 en BO 40 (MV = 2,1)	1,5	04-02-15
Boschgat (BG)	Nabij de BG 5	1,4	17-07-14
Dantziggat tot Scheepsgat	Tussen DG 2 en DG 2a	0,9	17-02-15
Doove Balg	Tonnenlijn D 25 naar BO 1	4,7	13-05-14
Fransche Gaatje	Langs kunstof sparboeien	-0,8	11-03-15
Gat vd Stier	350m westelijk van de GvS 6	4,1	19-03-15
Inschot	150m ZW van de IN 18	0,8	05-02-15
Kimstergat	Van K 28 naar V 13-K 30	0,3	10-02-15
Kromme Balg	Van KB 3 naar KB 5	0	17-02-15
Malzwin	Tonnenlijn van M 3 naar M 5	6,2	27-01-15
Molengat onder Ameland	Van MG 2 naar MG 4	0,5	17-02-15
Molengat Texel	Bijzondere betonning-tussen MG-B en MG-C	3	17-03-15
Molenrak	Van MR 1-ZR 22 naar MR 7-VVG 18	-0,1	06-02-15

Vaarwater	Locatie	Diepte (m)	Datum
Fairway	Locations	Depth (m)	Date
Noord Meep	Tussen NM 14 en NM 16	5,4	11-03-15
Oost Meep	Van OM 3 naar OM 5	1,8	24-03-15
Oosterom (Wantij)	Van O 46 naar O 54	-0,5	06-03-15
Oosterom (Wantij)	Zuidoost van de O 24	0	06-03-15
Riepel	Van R 4 naar R 6	-0,5	06-03-15
Robbengat	van RG 10 naar RG 12	1,7	18-03-15
Scheurrak/Omdraai	Tussen SO 53 en IN 17/SO 54 (MV = 0,5m)	0,5	04-02-15
Schuitengat	MV tussen ZSG-F EN ZGS-J	-0,7	17-07-14
Slenk	Boeienlijn tussen de S 3 en S 5 (MV = 4,0m)	3,5	23-03-15
Stortemelk	300m ZZW van SM 2 (MV = 9,5 m)	7,7	05-12-14
Texelstroom	Ter hoogte van T 29	4,6	11-02-15
Vaargeul langs Pollendam	Boeienlijn tussen P 10 en P 20 (MV = 6,5m)	5,2	03-02-15
Vaarw. be E de Javaruggen	300m NW van de J 3	2,9	21-01-15
Vaarw. naar de Cocksdoorp	Wantij Z van Oostcardinaal kopbaken	-1,2	27-01-15
Vaarwater langs Afsluitdijk	Van AD 5 naar AD 6	0,9	21-01-15
Vaarwater naar Den Oever	Tussen O9 en havenhoofd (MV=2,3m)	1,3	13-01-15
Vaarwater naar Den Oever	Inloop Buitenhaven	2,3	13-01-15
Vaarwater over de Bollen	Tussen B1 en B 1A	0,6	26-01-15
Vaarwater v.d. Zwarte Haan	Van VH 22 naar VH 26	-0,9	25-03-15
Verversgat (Schuitenzand)	VVG 16 naar MR 7-VVG 18	0,1	10-02-15
Vingegat Wantij	Tussen V 23 en V 27	-1	24-03-15
Visjagersgaatje	Tussen VG21 en VG23 (MV = 2,5)	2,4	16-01-15
Vlielanderbalg	VB 12 langs de kunstof sparboeien VB	-0,8	11-03-15
Vliesloot	van VS 32 naar VS 34	0,3	24-03-15
Vliesloot (drempel)	60m O van de VS 3 (MV = 3,2)	3,2	24-03-15
Vlieter	Van VL 7 naar AD 8-VL 9	1	20-01-15
Vogelzwin	Van de V 10 naar de V 12	2,6	19-03-15
Westgat Ameland	Tussen WA 13 en WA 15	4,9	20-05-14
Wierbalg	Van W3 naar W5	1,1	21-01-15
Zuid Meep	van ZM 11 naar ZM 13	0,7	11-03-15
Zuider Stortemelk	550 m W van ZS 13 (MV = 4,8)	4,8	05-12-14
Zuider Stortemelk	Boeienlijn tussen ZS 1A en ZS 3 A (MV=7,7 m)	7	21-05-14
Zuidoostrak	Wantij met kunststof sparboeien	-0,3	10-02-15
Zuidoostrak tot Molenrak	Tussen ZR 19 en MR 1-ZR 22	-0,1	10-02-15

Meetinstrumenten / Measuring instruments list

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd.

Summary of temporary measuring instruments in the Netherlands sea area, inland waters and adjacent foreign waters. Shipping is requested not to fish nor anchor near these positions and to give a wide berth. Only the largest scale chart is quoted.

N Nieuw / New


V Verwijderd / Deleted

G Gewijzigd / Changed

	Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position	Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
	H17	De Panne	Fl.Y.5s	51-06,57 N 002-34,10 E	1035	
	aKust 98	De Panne	Fl.Y.5s	51-06,59 N 002-34,18 E	1035	1801.2
	HD35	De Panne	Fl.Y.5s	51-06,63 N 002-34,24 E	1035	
	HD32	De Panne	Fl.Y.5s	51-07,92 N 002-30,80 E	1035	1801.2
	aKust93	De Panne	Fl.Y.5s	51-07,98 N 002-30,87 E	1035	1801.2
	aKust99	Duyk Route	Fl.Y.5s	51-11,69 N 002-27,94 E	1035	
	HD34	Dyck Route	Fl.Y.5s	51-11,72 N 002-28,01 E	1035	
	WL8	De Panne	Q	51-12,86 N 002-51,45 E	1035	1801.2
	aKust 30	Ravensijde	Fl.(5)Y.20s	51-13,23 N 002-52,17 E	1035	1801.2
	WL1	De Panne	Q	51-13,26 N 002-52,37 E	1035	1801.2
	H 8	Dyck Route	Fl.Y.5s	51-13,31 N 002-52,17 E	1035	1801.2
	aKust96	Nieuwpoort	Fl.Y.5s	51-13,94 N 002-38,48 E	1035	
	HD33	Nieuwpoort	Fl.Y.5s	51-13,98 N 002-38,50 E	1035	
	aKust100	Oostende		51-14,86 N 002-55,63 E		1801.2
	aKust94	Westhinder	Fl.Y.5s	51-17,07 N 002-26,32 E	1035	
	HD 25	Westhinder	Fl.Y.5s	51-17,12 N 002-26,40 E	1035	
	aKust36	Oostende	Fl.(5)Y.20s	51-17,35 N 002-51,79 E	1035	1801.2
	H13	West Hinder	Fl.Y.5s	51-20,79 N 002-42,39 E	1035	1801.2
	aKust34	Kwintebank	Fl(5)Y.20s	51-20,95 N 002-42,44 E	1035	1801.2
	H2	Wielingenpas	Fl.Y.5s	51-21,07 N 002-52,98 E	1035	1801.2
	aKust38	Wielingenpas	Fl(5)Y.20s	51-21,14 N 002-53,01 E	1035	1801.2
	H1	Wielingenpas	Fl.Y.5s	51-21,16 N 002-53,14 E	1035	1801.2
		Wielingenpas	Unlit	51-21,64 N 003-06,83 E	116	1801.3
	HD 24	Zeebrugge	Fl.Y.5s	51-21,72 N 003-17,40 E	116	1801.3
	MP0309	Zuidergat	Unlit	51-23,37 N 004-02,92 E	120	1803.3, 1803.4
	MP 0101	Zuidergat	Unlit	51-23,61 N 004-02,72 E	120	1803.3, 1803.4
	ADCP 1	Westerschelde	unlit	51-23,74 N 003-56,75 E	120	1803.3
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-23,91 N 003-41,29 E	120	1801.4, 1803.2
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-24,30 N 003-39,60 E	120	1801.4, 1803.2
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-24,42 N 003-40,46 E	120	1801.4, 1803.2
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-24,47 N 003-38,64 E	120	1801.4, 1803.2
	MP 0205	Plaat van Breskens		51-24,56 N 003-35,63 E	116, 120	1803.2
		Westhinder		51-24,78 N 002-31,61 E	1630	1801.2
	H14	Goote Bank	Fl.Y.5s	51-24,90 N 002-49,09 E	1630	1801.2
	H15	Goote Bank	Fl.Y.5s	51-24,98 N 002-49,55 E	1630	1801.2
		Platte Bank	Unlit	51-30,38 N 004-06,35 E		1805.7
	NWWR3	Nadering	Fl.Y.5s	51-30,60 N 003-07,30 E	116	1801.3, 1801.5
		Westerschelde				
	SvY 1	Schaar v Yerseke	Fl(5)Y.20s	51-31,23 N 004-01,79 E		1805.5
		Slikken va den Dortsman	Unlit	51-32,04 N 004-02,86 E		1805.5, 1805.7
	MEET 2	Haringvliet	Fl(3)Y.10s	51-49,19 N 004-04,44 E		1807.6
	MEET 3	Haringvliet	Fl(4)Y.15s	51-49,60 N 004-03,00 E		1807.6
		Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	53-03,10 N 006-14,40 E	1633	
	AZB-61	Wantij	Fl(5)Y.20s	53-19,13 N 005-34,49 E		1811.6
V		Emder Fahrwasser	Fl.Y.4s	53-19,58 N 007-05,02 E	1353	1812.8

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
AZB-51	Vaarwater vd Zwarte haan	Fl(5)Y.20s	53-21,28 N	005-34,95 E		1811.6
AZB-62	Dantziggat	Fl(5)Y.20s	53-22,39 N	005-46,22 E		1812.2
AZB-41	Oosterom	Fl(5)Y.20s	53-23,32 N	005-35,44 E		1811.6
AZB-52	Dantziggat	Fl(5)Y.20s	53-23,56 N	005-41,72 E		1811.6
AZB-42	Westgat Ameland	Fl(5)Y.20s	53-25,54 N	005-37,94 E		1811.6
Ness	Molengat	Fl(5)Y.20s	53-25,79 N	005-45,53 E		1812.2A
	Westgat Ameland	Unlit	53-26,30 N	005-36,14 E		1811.6
AZB-32	Westgat Ameland	Fl(5)Y.20s	53-27,00 N	005-36,31 E	1458	1811.6
AZB-31	Westgat Ameland	Fl(5)Y.20s	53-27,02 N	005-35,45 E		1811.6
PBW 1	Pieterburenwad	Fl(5)Y.20s	53-27,49 N	006-27,60 E		1812.5
AZBDW	Westgat Ameland	Fl(5)Y.20s	53-27,81 N	005-35,47 E		1811.6
AZB-22	Bornrif	Fl(5)Y.20s	53-28,97 N	005-37,40 E	1458	1811.6
AZB 21	Bornrif	Fl(5)Y.20s	53-29,20 N	005-34,42 E		1811.6
BOSZ 1	Boschgat	Fl(5)Y.20s	53-29,74 N	006-27,60 E		1812.5
OWEN	Oude Westereems	Fl(5)Y.20s	53-30,79 N	006-40,64 E	1460	1812.6
AZB-11	Bornrif	Fl(5)Y.20s	53-31,80 N	005-28,66 E	1458	1811.10
LAUO1	Lauwers	Fl(5)Y.20s	53-32,44 N	006-27,04 E	1460	1812.9
AZB 12	Bornrif	Fl(5)Y.20s	53-32,49 N	005-39,55 E	1458	1811.10
WEW 1	Westereems	Fl(5)Y.20s	53-37,20 N	006-22,12 E	1460	1812.9
WEO 1	Westereems	Fl(5)Y.20s	53-37,22 N	006-31,31 E	1460	1812.9
TE-C	Terschelling-German Bight TSS	Fl.(5)Y.20s	53-43,66 N	006-01,77 E	1633	
BRKN 1	Oostereems	Fl(5)Y.20s	53-44,12 N	006-37,46 E	1460	1812.6
MEET B	Oostereems	Fl(5)Y.20s	53-44,15 N	006-37,17 E	1460	
NLWKN	Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	53-50,30 N	007-11,64 E	1353	1812.10
Mess G	Duitse bocht	Fl(5)Y.20s	54-00,00 N	006-11,42 E	1353	
	Friesland TSS	Fl(2)Y.5s	54-00,40 N	004-21,50 E	1632, 1633	
MEET-WF	Friesland TSS	Fl(5)Y.20s	54-02,49 N	005-53,15 E	1633	
1						
MEET-WF	Friesland TSS	Fl(5)Y.20s	54-02,81 N	006-02,39 E	1633	
2						
	German Bight	Unlit	54-05,44 N	007-03,95 E	1353	
	Noordzee	Fl(2)Y.5s	54-17,39 N	005-00,01 E	1037	
	Friesland TSS	Fl(2)Y.5S	54-19,50 N	005-02,50 E	1037	
	Friesland Junction	Fl(5)Y.20s	54-22,39 N	005-07,22 E	1037	
	Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	54-22,39 N	005-07,22 E	1037	
	Noordzee	Fl(2)Y.5s	54-45,37 N	004-29,86 E	1037	
	Horns Rev	Fl(5)Y.20s	55-36,70 N	007-31,75 E	1037	

Verbeterblad voor kaart 1801.6 bij BaZ 207/2015 Afm. Blad 88,5 x 63,1 mm
Block for chart 1801.6 to NL NtM 207/2015 Size block 88.5 x 63.1 mm



Behoort bij BaZ nr 203/15 *Belongs to NL NtM 203/15*

Nautische publicaties - Correcties

HP1 – Edition 2013: Chapter 6.6.2.2 ‘Main fairways from Vlissingen Roads to Antwerpen’

Delete: ‘H6 – Zuidergat’ and replace by the following text:

H6 – Zuidergat

During strong spring tides a very strong tidal stream can cross Zuidergat. This tidal cross stream occurs during high water levels of 54dm (+2.80m referred to NAP) or higher from 20 minutes before HW Hansweert to 60 minutes after HW Hansweert and runs between the 51 and 53 Lt buoys from the E-part of Platen van Ossenissee (north of Hoek van Ossenissee) in the direction of the northwest entrance of Schaar van Waarde. At the same time, a Western tidal cross stream runs between the 53 and 55 buoys towards the outlet area of the Schaar van Ossenissee. The tidal cross stream can also occur during less developed spring tides which, due to storm surging, result in a water level Hansweert >6.10m LAT (+3.35m NAP). On passing the harbour of Walsoorden, speed should be adjusted to avoid suction and wash. Care is required in connection with traffic entering and leaving the harbour of Walsoorden.

HP1 – Edition 2013: Chapter 6.7.2.1 ‘Cautions’

Delete bullet ‘Platen van Ossenissee’ and replace by the following text:

- Platen van Ossenissee (approximate 51°24.5'N 04°00.0'E) During strong spring tides a very strong tidal stream (2.5 up to 5kn) can cross the Zuidergat. This tidal cross-stream occurs during high water levels of 56dm LAT (+2.80m NAP) or higher, from 20 minutes before HW Hansweert to 60 minutes after HW Hansweert, and runs between the 51 and 53 Lt buoys from the Eastern part of Platen van Ossenissee (north of Hoek van Ossenissee) in the direction of the North-West entrance of the Schaar van Waarde. At the same time, a Western tidal cross stream runs between the 53 and 55 Lt buoys towards the outlet area of the Schaar van Ossenissee. The tidal cross stream can also occur during less developed spring tides which, due to storm surging, result in a water level Hansweert >6.10m LAT (+3.35m NAP).

Nautische Publicaties - Correcties

HP33-Editie 2015: Hoofdstuk 'Inleiding stroomatlassen' - Waarschuwingen

Verwijder bullet 'Platen van Ossenissee (Westerschelde)' en vervang deze door de volgende tekst:

- Platen van Ossenissee (Westerschelde)
Tijdens sterke springtijden kan er een zeer sterke dwarsstroom (van 2,5 tot 5 knopen) het Zuidergat oversteken. De dwarsstroom treedt op 20 minuten voor HW Hansweert vanaf 5.60 m LAT (+2.80 m NAP), op het tijdstip van HW Hansweert tot 60 minuten na HW Hansweert. Een oostelijke dwarsstroom staat vanaf het oostelijke gedeelte van de Platen van Ossenissee (ten noorden van Hoek van Ossenissee) tussen de boeien No. 51 en No. 53 in de richting van de noordwestelijke inloop van de Schaar van Waarde. Tevens staat er op dat moment tussen de boeien No. 53 en No. 55 een westelijke dwarsstroom richting de uitloop van de Schaar van Ossenissee. De dwarsstroming kan tevens voorkomen tijdens minder ontwikkelde springtijden welke **als gevolg van opstuwing** een waterstand te Hansweert vanaf +6.10 m LAT (+3.35 m NAP) tot gevolg hebben.

HP33 – Edition 2015: Chapter 'Introduction stream atlases' – Cautions

Delete bullet 'Platen van Ossenissee (Westerschelde)' and replace by the following text:

- Platen van Ossenissee (Western Scheldt)
During strong spring tides a very strong tidal stream (2.5 to 5 knots) can cross the Zuidergat. This tidal cross-stream occurs during high water levels of 5.60 m LAT (+2.80 m NAP) or higher, from 20 minutes before HW Hansweert to 60 minutes after HW Hansweert, and runs between the 51 and 53 buoys from the Eastern part of Platen van Ossenissee (north of Hoek van Ossenissee) in the direction of the North-West entrance of the Schaar van Waarde. At the same time, a Western tidal cross stream runs between the 53 and 55 buoys towards the outlet area of the Schaar van Ossenissee. The tidal cross stream can also occur during less developed spring tides which, due to storm surging, result in a water level Hansweert > 6.10 m LAT (+3.35 m NAP).

