




Koninklijke Marine

# BaZ | 2015

49 | BAZ 498-507  
Berichten aan Zeevarenden  
Netherlands Notice to Mariners



140<sup>e</sup> jaargang 3-12-2015  
Dienst der Hydrografie

## Erkende verkoopagenten van Nederlandse Hydrografische publicaties (Resellers licenced to distribute Netherlands Nautical Publications)

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks en zijn te verkrijgen:

- als printversie (PDF) via internet

<http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/weekedities>

- via de Database <http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/database>

- als boekje (tegen betaling) bij een aantal A-agenten.

- de catalogus vindt u op

<http://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrografie/documenten/publicaties/2014/12/02/catalogus-hp7>

### A-agenten: (bijgewerkte kaarten)

- Gorinchem: **Datema Amsterdam**, Eind 15, 4201 CP Gorinchem,  
Tel +31 (0)20 - 4277727; Fax. +31 (0)20 - 4279566;  
*Internetpagina: [www.datema-amsterdam.nl](http://www.datema-amsterdam.nl) ; e-mail: [datema-amsterdam@planet.nl](mailto:datema-amsterdam@planet.nl)*
- Amsterdam: **L.J. Harri BV**, Prins Hendrikkade 94/95 "Schreierstoren", 1012 AE Amsterdam,  
Tel. +31 (0)20 - 6248052; Fax. +31 (0)20 - 6258086;  
*Internetpagina: [www.ljharri.nl](http://www.ljharri.nl) ; e-mail: [ljharri@xs4all.nl](mailto:ljharri@xs4all.nl)*
- Delfzijl: **Datema Delfzijl BV**, Zeesluizen 8, 9936 HX Delfzijl,  
Tel. +31 (0)596 - 635252; Fax. +31 (0)596 - 615245;  
*Internetpagina: [www.datema.nl](http://www.datema.nl) ; e-mail: [delfzijl@datema.nl](mailto:delfzijl@datema.nl)*
- Uithuizermeeden: **Nautical Centre**, Heuvelderij 7, 9982 TX Uithuizermeeden.  
Tel: +31 (0)596 - 634870; Fax: +31 (0) 596 - 634827  
*Internetpagina: [www.nauticalcentre.com](http://www.nauticalcentre.com) ; e-mail: [info@nauticalcentre.com](mailto:info@nauticalcentre.com)*
- Rotterdam: **ChartCo Nederland B.V.**, Klompenmakerstraat 64, 3194 DE Hoogvliet,  
Tel. +31 (0)10 - 4167622; Fax. +31 (0)10 - 4167218;  
*Internetpagina: [www.chartco.com](http://www.chartco.com) ; e-mail: [netherlands@chartco.com](mailto:netherlands@chartco.com)*  
**Datema Rotterdam**, Galvanistraat 148, 3029 AD Rotterdam,  
Tel. +31 (0)10 - 4366188; Fax. +31 (0)10 - 4365511 ; e-mail: [rotterdam@datema.nl](mailto:rotterdam@datema.nl)  
**Harri Trading BV**, Van Weerden Poelmanweg 4, 3088 EB Rotterdam,  
Tel. +31 (0)10 - 4290333; Fax. +31 (0)10 - 4282324;  
*Internetpagina: [www.harritrading.nl](http://www.harritrading.nl) ; e-mail: [info@harritrading.nl](mailto:info@harritrading.nl)*
- Antwerpen: **Bogerd/Martin & Co.**, Oude Leeuwenrui 37, 2000 Antwerpen,  
Tel. +32 (0)32134170; Fax. +32 (0)32326167;  
*Internetpagina: [www.martin.be](http://www.martin.be) ; e-mail: [sales@martin.be](mailto:sales@martin.be)*
- Hamburg: **Global Navigation Solutions GmbH**, Herrengraben 31, D-20459 Hamburg,  
Tel. +49 (0)403748420; Fax. +49 (0)4037484242;  
*Internetpagina: [www.gnsworldwide.com](http://www.gnsworldwide.com) ; e-mail: [info@gnsworldwide.com](mailto:info@gnsworldwide.com)*
- Bremen: **"Seekarte" Kpt. A. Dammeyer**, Korffsdeich 3, D-28217 Bremen,  
Tel. +49 (0)421395051; Fax. +49 (0)4213962235;  
*Internetpagina: [www.seekarte.com](http://www.seekarte.com) e-mail: [seekarte@seekarte.de](mailto:seekarte@seekarte.de)*
- London: **Chart-Co**, Unit 4, Voltage Mollison Avenue, Enfield EN3 7XQ  
Tel. +44 (0) 1992805200 ; Fax +44 (0) 1992805410 ;  
*Internetpagina: [www.chartco.com](http://www.chartco.com) ; e-mail : [sales@chartco.com](mailto:sales@chartco.com)*
- St. Maarten: **Budget Marine**, P.O.Box 434; Philipsburg, Tel. 599 - 5443134; Fax 599 - 5444409  
*Internetpagina: [www.budgetmarine.com](http://www.budgetmarine.com)*

### B-agenten:

- Den Haag: **Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB**, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag, Tel. +31 (0)70 - 3147147; en bijkantoren; *Internetpagina : [www.anwb.nl](http://www.anwb.nl)*
- Scheveningen: **Vrolijk Watersport Scheveningen**, Treilerweg 65, 2583 DB Scheveningen,  
Tel: +31 (0) 70 - 4168282, Fax: +31 (0) 70 - 3060497,  
*internetpagina: [www.vrolijk.nl](http://www.vrolijk.nl) ; e-mail : [winkel@vrolijk.nl](mailto:winkel@vrolijk.nl) ;*
- St Ives: **Imray Laurie Norie & Wilson Ltd**, Wych House, The Broadway, St Ives, Huntingdon, Cambridgeshire PE17 4BT, Tel. +44 - (0)1480 - 462114; Fax. +44 - (0)1480 - 496109  
*Internetpagina: [www.imray.com](http://www.imray.com) ; e-mail: [ilnw@imray.com](mailto:ilnw@imray.com)*
- Bielefeld: **Delius Klasing Verlag GMBH**, Kammerratsheide 30a, Postfach 101671, D-33609 Bielefeld, Tel: +49 (0) 521 - 559000; Fax. +49 (0)521 - 559116;  
*internetpagina: [www.delius-klasing.de](http://www.delius-klasing.de) ; e-mail: [info@delius-klasing.de](mailto:info@delius-klasing.de)*

## Voorwoord

- Overeenkomstig SOLAS-bepalingen en het Scheepvaart Reglement Westerschelde dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken met Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bijgewerkt te worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik van BaZ staan beschreven in de jaarlijkse BaZ 3 in weekeditie 1, British Admiralty NP 100 (Mariner's Handbook) en NP 294 (How to keep your Admiralty Charts up-to-date).
- Berichten aan Zeevarenden hebben alleen betrekking op Nederlandse kaarten en hydrografische publicaties. Berichten van toepassing op buitenlands gebied op Nederlandse kaarten worden overgenomen van de hydrografische dienst van het betreffende land. Berichten bevatten algemene mededelingen, correcties op kaarten of boeken, voorlopige (P) of tijdelijke (T) berichten of een overzicht.
- Gegevens die ten grondslag liggen aan berichten worden waar nodig kartografisch gegeneraliseerd. De berichten zijn alleen bedoeld om de publicaties genoemd in het bericht te kunnen corrigeren.
- Posities worden vermeld in het referentiestelsel (geodetisch datum) dat overeenkomt met dat van de betrokken kaart. Het referentiestelsel is altijd op de kaart vermeld. Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.
- Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren worden rechtwijzend gegeven, in graden, gerekend vanuit zee.
- Diepten en hoogten worden gegeven in dezelfde eenheid en herleid tot hetzelfde referentievlak als gebruikt in de betrokken kaart.
- Nadruk van de berichten is toegestaan mits volledig, ongewijzigd en met bronvermelding.
- De Chef der Hydrografie verzoekt u dringend vermoede of nieuwe gevaren en onjuistheden in publicaties te melden.

## De Chef der Hydrografie

Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag, Corr. Postbus 10000, 1780 CA Den Helder.

tel. +31 (0)70 3162817, fax. +31 (0)70 3162843, internetpagina: [www.hydro.nl](http://www.hydro.nl) ; e-mail ; [baz@hydro.nl](mailto:baz@hydro.nl)

## **Preface**

- *In accordance with SOLAS-regulations and the Scheepvaart Reglement Westerschelde official published nautical charts and books have to be kept corrected by means of Notices to Mariners (NL NM). General guidelines for the use of NL NM are described in the annual NL NM 3 in weekly edition 1, British Admiralty NP 100 (The Mariner's Handbook) and NP 294 (How to keep your Admiralty Charts up-to-date).*
- *Netherlands Notices to Mariners are only applicable for Netherlands nautical charts and hydrographic publications. Notices concerning foreign waters on Netherlands charts are adopted from the hydrographic service of that specific country. Notices contain general announcements, corrections for charts or books, preliminary (P) or temporary (T) notices or a summary.*
- *Data on which the notices are based are if necessary cartographically generalized. The notices are meant only to correct the publications that are stated in the notice.*
- *Positions are given in the reference system (geodetic datum) that corresponds with that of the relevant chart. The reference system is always printed on the chart. Incorrect interpretation of the reference system can lead to errors in the position of several hundreds of metres.*
- *Directions, bearings, leading lines and light sectors are true, in degrees, reckoned from seawards.*
- *Depths and heights are given in the same unit and are reduced to the same reference level as used in the relevant chart.*
- *Reprinting of the notices is allowed if complete, unchanged and with acknowledgement.*
- *The Hydrographer of the Netherlands Navy urges you strongly to report suspected or new dangers and errors in publications.*

## Hydrographer of the Netherlands Navy

Van Alkemadelaan 786, NL-2597 BC Den Haag, Corr. P.O. Box 10000, NL-1780 CA Den Helder,

tel. +31 (0)70 3162817, fax. +31 (0)70 3162843, Internetpage: [www.hydro.nl](http://www.hydro.nl) ; e-mail ; [baz@hydro.nl](mailto:baz@hydro.nl)

**Lijst met gebruikte afkortingen in de wekelijkse Berichten aan Zeevarenden.**

(P)	Preliminary: voorlopig BaZ
(T)	Temporary: tijdelijk BaZ
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Duitse hydrografische dienst)
CNB	Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System: officieel elektronisch kaartsysteem
ED50	European Datum 1950: horizontale datum waarin posities worden uitgedrukt
ENC	Electronic Navigational Chart: officiële elektronische vectorkaart
GNA	Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Westerschelde)
HBA	Havenbedrijf Amsterdam
HBR	Havenbedrijf Rotterdam
HOV	Hydrografisch Opname Vaartuig van de Dienst der Hydrografie
HP	Hydrografische Publicatie: boekwerk van de Dienst der Hydrografie
HYD	Dienst der Hydrografie (Nederlandse hydrografische dienst)
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
IHO	International Hydrographic Organization
INT	INTERNATIONALE kaart
KW	Kustwacht
MAS	Maritieme Autoriteit Suriname
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NGA	National Geospatial-Intelligence Authority (amerikaanse hydrografische dienst)
NP	Nautical Publication: boekwerk van de UKHO
NtM	Notices to Mariners
PNR	Projectnummer van de Nederlandse Dienst der Hydrografie
pos	Positie
RWS Berna WSW	Rijkswaterstaat Noord-Nederland Waddenzee
RWS CMIJ	Rijkswaterstaat Centrale Meldpost IJsselmeer
RWS DZD	Rijkswaterstaat District Noord Zee en Delta (Zeeuwse wateren m.u.v. Westerschelde)
RWS MD	Rijkswaterstaat Markeringsdienst Zee en Delta
RWS Waterkamer	Rijkswaterstaat Waterdienst Waterkamer
RWS WNZ	Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (Dordrecht)
SFS	Sofartsstyrelsen (Deense hydrografische dienst)
SHOM	Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (Franse hydrografische dienst)
SodM	Staatstoezicht op de Mijnen
UKHO	United Kingdom Hydrographic Office (Engelse hydrografische dienst)
VDH	Verkeersdienst Den Helder
VH	Vlaamse Hydrografie
VHF	Very High Frequency
WGS84	World Geodetic System 1984: Coördinatenreferentiesysteem waarin GPS posities worden uitgedrukt.
WSA Emden	Wasser- und Schifffahrtsamt Emden

**List of Abbreviations used in weekly editions of NtM**

(P)	<i>Preliminary NtM</i>
(T)	<i>Temporary NtM</i>
BSH	<i>Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (German HO)</i>
CNB	<i>Central Nautic Management Northseacanal</i>
ECDIS	<i>Electronic Chart Display and Information System (official)</i>
ED50	<i>European Datum 1950: horizontal datum for defining a position</i>
ENC	<i>Electronic Navigational Chart</i>
GNA	<i>Common Nautic Management (Westerschelde)</i>
HBA	<i>Port of Amsterdam</i>
HBR	<i>Port of Rotterdam</i>
HOV	<i>Hydrographic Survey Vessel</i>
HO	<i>Hydrographic Office (national service)</i>
HP	<i>Hydrographic Publication of the dutch HO</i>
HYD	<i>Dutch Hydrographic Office</i>
IALA	<i>International Association of Lighthouse Authorities</i>
IHO	<i>International Hydrographic Organization</i>
INT	<i>INTERNATIONAL chart</i>
KW	<i>Coastguard</i>
MAS	<i>Maritime Authority Suriname</i>
NAP	<i>Normaal Amsterdams Peil, a vertical Dutch chart datum</i>
NGA	<i>National Geospatial-Intelligence Authority (HO of the United States)</i>
NP	<i>Nautical Publication of the UKHO</i>
NtM	<i>Notices to Mariners</i>
PNR	<i>Project number of the Dutch Hydrographic Office</i>
pos	<i>position</i>
RWS	<i>Ministry of Infrastructure and the Environment</i>
RWS Berna WSW	<i>Notices to shipping Waddenzee</i>
RWS CMIJ	<i>Notices to shipping IJsselmeer</i>
RWS DZD	<i>Notices to shipping Zeeuwse wateren (not including Westerschelde)</i>
RWS MD	<i>Service for maintenance of navigational aids</i>
RWS Waterkamer	<i>Waterway information centre</i>
RWS WNZ	<i>Notices to shipping Dordrecht</i>
SFS	<i>Sofartsstyrelsen (Danish HO)</i>
SHOM	<i>Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (French HO)</i>
SodM	<i>State authority on Mining</i>
UKHO	<i>United Kingdom Hydrographic Office (English HO)</i>
VDH	<i>Trafficcentre Den Helder</i>
VHF	<i>Very High Frequency</i>
WGS84	<i>World Geodetic System 1984: standard coordinate system for the Earth.</i>
WSA Emden	<i>Wasser- und Schifffahrtsamt Emden</i>

## Inhoudsopgave

Kruisverwijzing / <i>Cross reference</i> .....	5
Algemene berichten / <i>General notices</i> .....	6
Opgeheven (P) en (T) berichten / <i>Cancelled (P) and (T) notices</i> .....	7
Berichten Zeekaarten / <i>Notices Nautical charts</i> .....	7
Berichten 1800 serie kaarten / <i>Notices 1800 series charts</i> .....	11
Berichten Hydrografische publicaties / <i>Notices Hydrographic publications</i> .....	15
Lijst van mobiele boorunits / <i>Rig list</i> .....	17
Meetinstrumenten / <i>Measuring instruments list</i> .....	18

## Kruisverwijzing / *Cross reference*

In de hoofdstukken Zeekaarten, 1800 serie kaarten en Hydrografische publicaties van dit document zijn de Berichten aan Zeevarenden gerangschikt op BaZ-nummer. Onderstaand overzicht toont deze berichten per kaartnummer en het nummer van de hydrografische publicatie.

*In the Nautical charts, 1800 series charts and Hydrographic publications sections of this document the Notices to Mariners are sorted by NL NM-number. The overview below displays these notices sorted by chart and hydrographic publication number.*

### **Zeekaarten / *Nautical Charts***

<b>Kaart / <i>Chart</i></b>	<b>BaZ / <i>NL NM</i></b>		
<b>1014</b>	505/15		
<b>1037</b>	*498(P)/15	*499/15	
<b>116</b>	500/15	*504(T)/15	*501(T)/15
<b>120</b>	*504(T)/15	*501(T)/15	
<b>1458</b>	*506/15		
<b>1630</b>	500/15		

### **1800 serie kaarten / *1800 series charts***

<b>Kaart / <i>Chart</i></b>	<b>BaZ / <i>NL NM</i></b>		
<b>1801</b>	500/15		
<b>1803</b>	*504(T)/15	*501(T)/15	
<b>1810</b>	*502(T)/15		
<b>1812</b>	*506/15		

### **Hydrografische publicaties/ *Hydrographic publications***

<b>Publication</b>	<b>BaZ / <i>NL NM</i></b>		
<b>HP 33D</b>	*507/15		
<b>HP 39</b>	*499/15		
<b>HP 33</b>	*507/15		
<b>HP 7</b>	*507/15		

## Algemene berichten / *General notices*

---

### **\*503/15**            AANKONDIGING NIEUWE ENC CELLEN.

Op vrijdag 4 december 2015 worden de volgende vier nieuwe ENC's uitgegeven:

Cell: NL68079A  
Usageband: Berthing  
Naam: Moerdijk

Cell: NL68079B  
Usageband: Berthing  
Naam: Strijensas

Cell: NL68093A  
Usageband: Berthing  
Naam: Hoek van Holland

Cell: NL68098A  
Usageband: Berthing  
Naam: Puttershoek

*On friday 4 December 2015 the following four ENC cells will be released:*

*Cell: NL68079A  
Usageband: Berthing  
Name: Moerdijk*

*Cell: NL68079B  
Usageband: Berthing  
Name: Strijensas*

*Cell: NL68093A  
Usageband: Berthing  
Name: Hoek van Holland*

*Cell: NL68098A  
Usageband: Berthing  
Name: Puttershoek*

**Bron / Source:**        HYD; PNR 5155-2015-1.

---

## Opgeheven (P) en (T) berichten / *Cancelled (P) and (T) notices*

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int.</b>	<b>BaZ / NL NM</b>	<b>Opgeheven / Cancelled</b>
1037	1045	*407(P)/14	03 dec 2015, NOORDZEE. NORDSCHILLGRUND.
		*431(P)/14	03 dec 2015, NOORDZEE. NORDSCHILLGRUND.
116		*228(T)/15	03 dec 2015, NOORDZEE. REDE VAN VLISSINGEN. SARDIJNGEUL.
120	1479	*228(T)/15	03 dec 2015, NOORDZEE. REDE VAN VLISSINGEN. SARDIJNGEUL.
207	1465	*82(T)/15	03 dec 2015, ROTTERDAM. NIEUWE WATERWEG.
1803		*228(T)/15	03 dec 2015, NOORDZEE. REDE VAN VLISSINGEN. SARDIJNGEUL.
1809		*82(T)/15	03 dec 2015, ROTTERDAM. NIEUWE WATERWEG.
1810		*317(T)/14	03 dec 2015, MARKERMEER.

## Berichten Zeekaarten / *Notices Nautical charts*

**\*498(P)/15** NOORDZEE.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
1037	1045	1

**1** Aanbrengen  
*Insert* op / at 54-23,26 N 004-10,67 E



**Bron / Source:** HOV; PNR 4660-2015-1.

**\*499/15** NOORDZEE. TEN ZUIDEN VAN NORDSCHILLGRUND.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Vorig BaZ / Prev. NL NM</b>	<b>Uitgave / Edition</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
1037	1045	495/15	Apr 2015	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**1** Aanbrengen  
*Insert* op / at 54-51,48 N 004-49,41 E



**2** Aanbrengen  
*Insert* op / at 54-39,36 N 004-31,87 E



**3** Aanbrengen  
*Insert* op / at 54-43,91 N 004-47,79 E




<u>4</u>	Aanbrengen <i>Insert</i>		op / at	54-53,99 N 004-50,92 E
<u>5</u>	Aanbrengen <i>Insert</i>		op / at	54-47,33 N 004-46,65 E
<u>6</u>	Aanbrengen <i>Insert</i>		op / at	54-44,39 N 004-52,46 E
<u>7</u>	Aanbrengen <i>Insert</i>		op / at	54-43,13 N 004-57,64 E
<u>8</u>	Aanbrengen <i>Insert</i>		op / at	54-44,75 N 004-54,04 E
<u>9</u>	Aanbrengen <i>Insert</i>		op / at	54-43,72 N 005-00,01 E

**Bron / Source:** HOV; PNR 3778-2015-2.

---

## 500/15 NOORDZEE. BELGIE. NATUURGEBIEDEN.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Vorig BaZ / Prev. NL NM</b>	<b>Uitgave / Edition</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
116	n.a.	418/15	Sep 2014	4, 5
1630	1416	482/15	Jun 2013	6

<u>4</u>	Aanbrengen <i>Insert</i>		Volg droogvallingslij n / follow <i>Om</i> <i>depth contour.</i> op / at	51-21,63 N 003-13,26 E 51-21,60 N 003-14,20 E 51-21,33 N 003-13,95 E 51-21,21 N 003-13,70 E 51-21,03 N 003-13,72 E
----------	-----------------------------	---	---	--



**5** Aanbrengen  
*Insert*



op / at 51-21,45 N 003-13,70 E

**6** Aanbrengen  
*Insert*



op / at 51-22,20 N 002-20,42 E  
51-27,17 N 002-17,63 E  
51-31,62 N 002-27,12 E  
51-28,86 N 002-34,68 E  
51-22,20 N 002-44,40 E

**Bron / Source:** VH 254/2015, UKHO 6177/2015; PNR 4836-2015-3.

---

**\*501(T)/15** WESTERSCHELDE. VLISSINGEN. SARDIJNGEUL.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
116	n.a.	1
120	1479	1

**1** Aanbrengen  
*Insert*

**5<sub>9</sub>**

op / at 51-26,60 N 003-33,40 E

**Bron / Source:** GNA 119/2015; PNR 4790-2015-1.

---

**\*504(T)/15** WESTERSCHELDE. VLISSINGEN. OOSTGAT.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
116	n.a.	1
120	1479	1

**1** Aanbrengen  
*Insert*

**6<sub>8</sub>**

op / at 51-27,30 N 003-31,60 E

**Bron / Source:** GNA 118/2015; PNR 4789-2015-1.

---

**505/15** NOORDZEE. ENGELAND. WHITBY FINE GROUND.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Vorig BaZ / Prev. NL NM</b>	<b>Uitgave / Edition</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
1014	1043	495/15	Apr 2015	1

**1** Aanbrengen *Obstn* op / at 54-51,10 N 000-02,60 W  
*Insert*



**Bron / Source:** UKHO 5543/2015; PNR 4869-2015-2.

---

**\*506/15** WADDENZEE. SCHIERMONNIKOOG. WESTGAT.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Vorig BaZ / Prev. NL NM</b>	<b>Uitgave / Edition</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
1458	n.a.	410/15	sep 2015	1

**1** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck\_c1458\_y2015\_baz506).  
In positie ca. 53-31,30 N 006-03,00 E.  
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck\_c1458\_y2015\_baz506).  
In position approx. 53-31.30 N 006-03.00 E.  
(Attention! use the proper printer settings).*

**Bron / Source:** RWS MD 401/2015; PNR 4711-2015-1.

---

## Berichten 1800 serie kaarten / Notices 1800 series charts

### 500/15 NOORDZEE. BELGIE. NATUURGEBIEDEN.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1801.2	n.a.	482/15	Jun 2013	1, 2
1801.3	n.a.	482/15	Jun 2013	3, 4, 5
1801.3B	n.a.	482/15	Jun 2013	4, 5

**1** Aanbrengen  
Insert



op / at 51-05,61 N 002-32,50 E  
51-10,06 N 002-28,61 E

**2** Aanbrengen  
Insert



op / at 51-27,61 N 002-36,51 E  
51-16,70 N 002-52,46 E  
51-14,31 N 002-55,02 E

**3** Aanbrengen  
Insert



op / at 51-17,28 N 002-51,61 E  
51-16,70 N 002-52,46 E  
51-14,31 N 002-55,02 E

**4** Aanbrengen  
Insert



Volg  
droogvallingslij  
n / follow Om  
depth contour. op / at

51-21,63 N 003-13,26 E  
51-21,60 N 003-14,20 E  
51-21,33 N 003-13,95 E  
51-21,21 N 003-13,70 E  
51-21,03 N 003-13,72 E

**5** Aanbrengen  
Insert



op / at 51-21,45 N 003-13,70 E

**Bron / Source:** VH 254/2015, UKHO 6177/2015; PNR 4836-2015-3.

**\*501(T)/15** WESTERSCHELDE. VLISSINGEN. SARDIJNGEUL.

**Kaart / Chart** 1803.10 **Int. / Int.** n.a. **Itemnr. / Itemno.** 1

**1** Aanbrengen *Insert* op / at 51-26,60 N 003-33,40 E  


**Bron / Source:** GNA 119/2015; PNR 4790-2015-1.


---

**\*502(T)/15** MARKERMEER.

**Kaart / Chart** 1810.9 **Int. / Int.** n.a. **Itemnr. / Itemno.** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

**1** Schrappen *Delete* van / from 52-27,87 N 005-16,20 E  


**2** Verplaatsen *Move* van / from 52-29,40 N 005-20,50 E  


**3** Aanbrengen *Insert* naar / to 52-29,67 N 005-20,18 E  


**4** Aanbrengen *Insert* op / at 52-29,23 N 005-18,99 E  


**5** Aanbrengen *Insert* op / at 52-28,91 N 005-17,63 E  


**6** Aanbrengen *Insert* op / at 52-28,79 N 005-17,74 E  



7 Aanbrengen OVD 11 op / at 52-28,48 N 005-16,41 E  
*Insert*




8 Aanbrengen OVD 12 op / at 52-28,48 N 005-16,49 E  
*Insert*



9 Aanbrengen Q.G OVD 13 op / at 52-28,05 N 005-15,17 E  
*Insert*



10 Aanbrengen Q.R OVD 14 op / at 52-27,93 N 005-15,26 E  
*Insert*



**Bron / Source:** HYD; PNR 5152-2015-1.

---

**\*504(T)/15** WESTERSCHELDE. VLISSINGEN. OOSTGAT.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
1803.10	n.a.	1

1 Aanbrengen op / at 51-27,30 N 003-31,60 E  
*Insert*

6<sub>8</sub>

**Bron / Source:** GNA 118/2015; PNR 4789-2015-1.

---

**\*506/15** WADDENZEE. SCHIERMONNIKOOG. WESTGAT.

<b>Kaart / Chart</b>	<b>Int. / Int.</b>	<b>Vorig BaZ / Prev. NL NM</b>	<b>Uitgave / Edition</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
1812.3	n.a.	492/15	Sep 2014	2
1812.9	n.a.	492/15	Sep 2014	3

2 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck\_c1812.3\_y2015\_baz506).  
In positie ca. 53-31,30 N 006-03,00 E.  
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck\_c1812.3\_y2015\_baz506).  
In position approx. 53-31.30 N 006-03.00 E.  
(Attention! use the proper printer settings).*

3 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck\_c1812.9\_y2015\_baz506).  
In positie ca. 53-30,00 N 006-03,30 E.  
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck\_c1812.9\_y2015\_baz506).  
In position approx. 53-30.00 N 006-03.30 E.  
(Attention! use the proper printer settings).*


**Bron / Source:** RWS MD 401/2015; PNR 4711-2015-1.


---


## Berichten Hydrografische publicaties / *Notices Hydrographic publications*


**\*499/15** NOORDZEE. TEN ZUIDEN VAN NORDSCHILLGRUND.


<b>Publicatie / <i>Publication</i></b>	<b>Vorig BaZ / <i>prev. NL NM</i></b>	<b>Itemnr. / <i>Itemno.</i></b>
HP 39 Wrakkenregister	481/15	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


<b>10</b> Aanbrengen <i>Insert</i>	<b>Wk</b> 	F03 - 4019 - op / at p15.	54-51,50 N 004-49,40 E
---------------------------------------	--	------------------------------	------------------------


<b>11</b> Aanbrengen <i>Insert</i>	<b>Wk</b> 	F08 - 4012 - op / at p16.	54-39,40 N 004-31,90 E
---------------------------------------	--	------------------------------	------------------------


<b>12</b> Aanbrengen <i>Insert</i>	<b>Wk</b> 	F06 - 4013 - op / at p16.	54-43,90 N 004-47,80 E
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------------

<b>13</b> Aanbrengen <i>Insert</i>	<b>Wk</b> 	F03 - 4020 - op / at p15.	54-54,00 N 004-50,90 E
---------------------------------------	--	------------------------------	------------------------

<b>14</b> Aanbrengen <i>Insert</i>	<b>Wk</b> 	F06 - 4018 - op / at p16.	54-47,30 N 004-46,70 E
---------------------------------------	--	------------------------------	------------------------

<b>15</b> Aanbrengen <i>Insert</i>		F06 - 4016 - op / at p16.	54-44,40 N 004-52,50 E
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------------

<b>16</b> Aanbrengen <i>Insert</i>		F06 - 4014 - op / at p16.	54-43,10 N 004-57,60 E
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------------

<b>17</b> Aanbrengen <i>Insert</i>		F06 - 4017 - op / at p16.	54-44,80 N 004-54,00 E
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------------

**Bron / Source:** HOV; PNR 3778-2015-2.

---

**\*507/15**      **VERSCHENEN NIEUWE EDITIES.**

<b>Publicatie / Publication</b>		<b>Vorig BaZ / prev. NL NM</b>	<b>Itemnr. / Itemno.</b>
HP 33	Waterstanden en stromen Nederlandse kust	203/15	1
HP 33D	Waterstanden en stromen Nederlandse kust	203/15	2
HP 7	Catalogus / Catalogue	316/15	3

- 1** Boekwerken:  
HP33 Waterstanden Stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied.  
Editie 2016.

*Nautical Publications:*

*HP33 Tidal heights and streams along the Netherlands coast and adjacent areas.  
Edition 2016.*

- 2** Digitale Boekwerken:  
HP33D - NL Tides Tidal Heights and Streams from Nieuwpoort (BE) to List (DE)  
Editie 2016  
Deze editie is van kracht vanaf 1 november 2015 t/m 31 december 2016.

*Digital Nautical Publications:*

*HP33D - NL TIDES Tidal Heights and Streams from Nieuwpoort (BE) to List (DE)  
Edition 2016  
This edition is valid from November 1st 2015 until December 31st 2016.*

- 3** Boekwerken:  
HP 7 Catalogus van Nederlandse Zeekaarten en andere hydrografische publicaties.  
Editie 2016  
De HP 7, editie 2015 komt hiermee te vervallen.

*Nautical Publications:*

*HP 7 Catalogus van Nederlandse Zeekaarten en andere hydrografische publicaties.  
Edition 2016  
The HP 7 edition 2015 is hereby cancelled.*

**Bron / Source:** HYD; PNR 5083-2015-1, 5120-2015-1.

---



## Lijst van mobiele boorunits / Rig list

---

Overzicht van mobiele boorunits werkzaam in de Noordzee (Nederlands karteergebied). De opgegeven posities zijn in WGS 84. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd. Geplaatste mobiele boorunits hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 M).

*Summary of mobile drilling units employed in the North Sea (Dutch Charting Area). The positions given are in WGS 84. Only the largest scale chart is quoted.  
The mobile drilling units are protected by a 500 m (0,27 M) safety zone.*

**N** Nieuw / New  
**V** Verwijderd / Deleted  
**G** Gewijzigd / Changed

	<b>Naam</b> <b>Name</b>	<b>Positie</b> <b>Position</b>		<b>Kaart</b> <b>Chart</b>
	Swift 10	53-37,20 N	003-00,20 E	1632
<b>V</b>	Paragon C461	53-39,80 N	005-08,70 E	1633/1811
	Paragon C20052	55-06,30 N	003-50,00 E	1037

**Bron / Source:** Navarea One t/m 365 WZ t/m 1368

---

## Meetinstrumenten / Measuring instruments list

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd.

*Summary of temporary measuring instruments in the Netherlands sea area, inland waters and adjacent foreign waters. Shipping is requested not to fish nor anchor near these positions and to give a wide berth. Only the largest scale chart is quoted.*

**N** Nieuw / New


**V** Verwijderd / Deleted

**G** Gewijzigd / Changed

	<b>Naam</b> <b>Name</b>	<b>Vaarwater</b> <b>Waters</b>	<b>Licht</b> <b>Light</b>	<b>Positie</b> <b>Position</b>		<b>Kaart</b> <b>Chart</b>	<b>1800 Serie</b> <b>1800 Series</b>
	aKust99	De Panne	Fl.Y.5s	51-06,59 N	002-34,18 E	1035	1801.2
	HD35	De Panne	Fl.Y.5s	51-06,63 N	002-34,24 E	1035	
	HD32	De Panne	Fl.Y.5s	51-07,92 N	002-30,80 E	1035	1801.2
	aKust94	de Panne	Fl.Y.5s	51-07,96 N	002-30,84 E	1035	1801.2
	aKust98	Duyk Route	Fl.Y.5s	51-11,69 N	002-27,94 E	1035	
	HD34	Dyck Route	Fl.Y.5s	51-11,72 N	002-28,01 E	1035	
	WL8	De Panne	Q	51-12,86 N	002-51,45 E	1035	1801.2
	aKust 30	Ravensijde	Fl(5)Y.20s	51-13,23 N	002-52,17 E	1035	1801.2
	WL1	De Panne	Q	51-13,26 N	002-52,37 E	1035	1801.2
	H 8	Dyck Route	Fl.Y.5s	51-13,31 N	002-52,17 E	1035	1801.2
	aKust96	Nieuwpoort	Fl.Y.5s	51-13,94 N	002-38,48 E	1035	
	HD33	Nieuwpoort	Fl.Y.5s	51-13,98 N	002-38,50 E	1035	
	aKust93	Westhinder	Fl.Y.5s	51-17,07 N	002-26,32 E	1035	
	HD 25	Westhinder	Fl.Y.5s	51-17,12 N	002-26,40 E	1035	
	H20	Oostende	Fl.Y.5s	51-17,28 N	002-51,73 E		1801.2
	aKust36	Oostende	Fl(5)Y.20s	51-17,35 N	002-51,79 E	1035	1801.2
	H18	Oostende	Fl.Y.5s	51-17,43 N	002-51,73 E		1801.2
	H13	West Hinder	Fl.Y.5s	51-20,79 N	002-42,39 E	1035	1801.2
	aKust29	Kwintebank	Fl(5)Y.20s	51-20,95 N	002-42,44 E		1801.2
	H2	Wielingenpas	Fl.Y.5s	51-21,07 N	002-52,98 E	1035	1801.2
<b>N</b>	MP6	Westerschelde	Unlit	51-21,07 N	004-14,61 E		1803.5
	aKust38	Wielingenpas	Fl(5)Y.20s	51-21,14 N	002-53,01 E	1035	1801.2
	H1	Wielingenpas	Fl.Y.5s	51-21,16 N	002-53,14 E	1035	1801.2
<b>N</b>	MP7	Pas van Terneuzen	Unlit	51-21,36 N	003-45,52 E	120	1803.3
		Wielingenpas, omgeving MOW1		51-21,62 N	003-06,80 E	116	1801.3
	aKust200	Westhinder	Fl..Y.5s	51-22,09 N	002-26,02 E	1035	
	HD30	Westhinder	Fl.Y.5s	51-22,88 N	002-26,14 E	1035	
	H11	Westhinder	Fl.Y.5s	51-22,91 N	002-26,43 E	1035	
	H12	Westhinder	Fl.Y.5s	51-22,95 N	002-26,16 E	1035	
	MP0309	Zuidergat	Unlit	51-23,37 N	004-02,92 E	120	1803.3, 1803.4
	MP 0101	Zuidergat	Unlit	51-23,61 N	004-02,72 E	120	1803.3, 1803.4
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-23,91 N	003-41,29 E	120	1801.4, 1803.2
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-24,30 N	003-39,60 E	120	1801.4, 1803.2
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-24,42 N	003-40,46 E	120	1801.4, 1803.2
		Hooge Platen Noord	Unlit	51-24,47 N	003-38,64 E	120	1801.4, 1803.2
<b>N</b>	MP3	Schaar van Spijkerplaat	Unlit	51-24,51 N	003-42,38 E	120	1801.4, 1803.2, 1803.3
<b>N</b>	MP1	Wielingen	Unlit	51-24,60 N	003-27,16 E	116	1801.4, 1803.2
		Westhinder		51-24,78 N	002-31,61 E	1630	1801,2
	H14	Goote Bank	Fl.Y.5s	51-24,90 N	002-49,09 E	1630	1801.2
	H15	Goote Bank	Fl.Y.5s	51-24,98 N	002-49,55 E	1630	1801.2
<b>V</b>	MP 2	Wielingen		51-26,20 N	003-32,60 E	116, 120	1801.4, 1803.10
<b>V</b>	MP 1	Sardijngcul		51-26,78 N	003-32,75 E	116, 120	1801.4, 1803.10
		Platte Bank	Unlit	51-30,38 N	004-06,35 E		1805.7
	NWWR3	Nadering	Fl.Y.5s	51-30,60 N	003-07,30 E	116	1801.3, 1801.5

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position	Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series	
SvY 1	Westerschelde Schaar v Yerseke Slikken va den Dortsman	FI(5)Y.20s Unlit	51-31,23 N 51-32,04 N	004-01,79 E 004-02,86 E		1805.5 1805.5, 1805.7
VLIZ	Thorntonbank Lodewijkbank	FI(5)Y.20s FI(5)Y.20s	51-34,75 N 51-42,41 N	002-59,59 E 003-02,08 E	110 110	
MEET 2	Haringvliet	FI(3)Y.10s	51-49,19 N	004-04,44 E		1807.6
MEET 3	Haringvliet Duitse Bocht	FI(4)Y.15s FI(5)Y.20s	51-49,60 N 53-03,10 N	004-03,00 E 006-14,40 E	1633	1807.6
AZB 61	Vingegat	FI(5)Y.20s	53-19,13 N	005-34,49 E		1811.6
AZB 51	Waddenzee Zwarte Haan	FI(5)Y.20s	53-21,28 N	005-34,95 E		1811.6
AZB 62	Dantziggat	FI(5)Y.20s	53-22,39 N	005-46,22 E		1812.2
AZB 41	Waddenzee Oosterom	FI(5)Y.20s	53-23,40 N	005-35,68 E		1811.6
AZB 52	Dantziggat	FI(5)Y.20s	53-23,49 N	005-41,76 E		1812.2
AZB 42	Westgat	FI(5)Y.20s	53-25,54 N	005-37,94 E		1811.6
AZB 32	Westgat	FI(5)Y.20s	53-27,00 N	005-36,31 E		1811.6
AZB 31	Westgat	FI(5)Y.20s	53-27,04 N	005-35,33 E		1811.6
PBW 1	Waddenzee Pieterburenwad	FI(5)Y.20s	53-27,49 N	006-27,60 E		1812.5
AZB-22	Ems. Dukegat	FI.Y.4s	53-28,86 N	006-50,39 E	1460	1812.6
AZB 21	Bornrif	FI(5)Y.20s	53-29,10 N	005-37,42 E	1458	1811.6
OWEZ	Bornrif	FI(5)Y.20s	53-29,20 N	005-34,42 E		1811.6
BOSZ 1	Oude Westereems	FI(5)Y.20s	53-29,28 N	006-43,59 E	1460	1812.6
OWEN	Waddenzee Boschgat	FI(5)Y.20s	53-29,74 N	006-27,60 E	1460	1812.5
AZB-11	Oude Westereems	FI(5)Y.20s	53-30,79 N	006-40,63 E	1460	1812.6
LAUO 1	Bornrif	FI(5)Y.20s	53-31,80 N	005-28,66 E	1458	1811.10
AZB 12	Waddenzee Lauwers	FI(5)Y.20s	53-32,44 N	006-27,04 E	1460	1812.9
TE-C	Bornrif	FI(5)Y.20s	53-32,49 N	005-39,55 E	1458	1811.10
BRKN 1	Terschelling-German Bight TSS	FI(5)Y.20s	53-43,66 N	006-01,77 E	1633	
NLWKN	Eems Westereems	FI(5)Y.20s	53-44,12 N	006-37,46 E	1460	1812.9
BARD 14	Duitse Bocht	FI(5)Y.20s	53-50,30 N	007-11,64 E	1353	1812.10
BARD 13	Borkum Riffgrund	FI(5)Y.20s	53-52,68 N	006-08,15 E	1633	
BARD 1	Borkum Riffgrund	FI(5)Y.20s	53-56,51 N	006-05,96 E	1633	
BARD 2	East Friesland TSS	FI(5)Y.20s	53-58,85 N	005-14,83 E	1633	
Mess G	East Friesland TSS	FI(5)Y.20s	53-59,58 N	005-23,90 E	1633	
BARD 3	Duitse bocht	FI(5)Y.20s	54-00,00 N	006-11,42 E	1353	
BARD 15	East Friesland TSS	FI(5)Y.20s	54-00,31 N	005-32,96 E	1633	
BARD 4	Friesland TSS	FI(2)Y.5s	54-00,40 N	004-21,50 E	1632, 1633	
BARD 5	Gemini windpark	FI(5)Y.20s	54-00,94 N	006-07,58 E	1633	
BARD 9	Gemini windpark	FI(5)Y.20s	54-01,02 N	005-42,03 E	1633	
MEET-WFF	Gemini windpark	FI(5)Y.20s	54-01,38 N	005-46,57 E	1633	
1	Gemini windpark	FI(5)Y.20s	54-02,26 N	005-58,07 E	1633	
2	Friesland TSS	FI(5)Y.20s	54-02,49 N	005-53,15 E	1633	
	German Bight	Unlit	54-05,44 N	007-03,95 E	1353	
	Noordzee	FI(2)Y.5s	54-17,39 N	005-00,01 E	1037	
	Friesland TSS	FI(2)Y.5S	54-19,50 N	005-02,50 E	1037	
	Noordzee	FI(2)Y.5s	54-20,09 N	003-40,19 E	1037	
	Friesland Junction	FI(5)Y.20s	54-22,39 N	005-07,22 E	1037	
	Duitse Bocht	FI(5)Y.20s	54-22,39 N	005-07,22 E	1037	
	Noordzee	FI(2)Y.5s	54-33,06 N	004-31,56 E	1037	
	Noordzee	FI(2)Y.5s	54-45,37 N	004-29,86 E	1037	
	Horns Rev	FI(5)Y.20s	55-36,70 N	007-31,75 E	1037	

Verbeterblad voor kaart 1458 bij BaZ 506/15 Afm. blad 87,7 x 71,3 mm  
Block for chart 1458 to NL NtM 506/15 Size block 87.7 x 71.3 mm





Verbeterblad voor kaart 1812.9 bij BaZ 506/15 Afm. blad 82,4 x 111,6 mm  
Block for chart 1812.9 to NL NtM 506/15 Size block 82.4 x 111.6 mm

