



Koninklijke Marine

BaZ | 2026

33 | BAZ 183-193
Berichten aan Zeevarenden
Netherlands Notice to Mariners



151^e jaargang 13-8-2026
Dienst der Hydrografie

Erkende verkoopagenten van Nederlandse Hydrografische publicaties

(Resellers licenced to distribute Netherlands Nautical Publications)

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks en zijn te verkrijgen:

- als printversie (PDF) via internet www.defensie.nl/onderwerpen/b/berichten-aan-zeevarenden/weekedities
- via de Database www.defensie.nl/onderwerpen/b/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/database als boekje (tegen betaling) bij een aantal agenten

Agenten: (bijgewerkte kaarten)

Delfzijl	Datema Delfzijl BV Zeesluizen 8 9936 HX Delfzijl	Tel. +31 (0)596 - 635252 Fax +31 (0)596 - 615245
		Website: www.datema.nl E-mail: sales@datema.nl
Rotterdam	L.J. Harri BV Van der Takstraat 218 3071 LM Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 2142705 Website: www.ljharri-watersportmedia.nl E-mail: info@observatorl.nl
	OneOcean (Rotterdam) George Hintzenweg 77 3068 AX Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 4167622 Website: www.oneocean.com E-mail: enquiries@oneocean.com
	Datema Rotterdam Galvanistraat 148 3029 AD Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 4366188 Fax +31 (0)10 - 4365511 Website: www.datema.nl E-mail: sales@datema.nl
	Harri Trading BV Van Weerden Poelmanweg 4 3088 EB Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 4290333 Website: www.harritrading.nl E-mail: info@harritrading.nl
Antwerpen	Bogerd Martin NV Maasstraat 65-67 2060 Antwerpen	Tel. +32 (0)32134170
		Website: www.bogerdmartin.com E-mail: sales@bogerdmartin.com
Bremen	"Seekarte" Kpt. A. Dammeyer Korffsdeich 3 D-28217 Bremen	Tel. +49 (0)4213032780
		Website: www.seekarte.de E-mail: seekarte@seekarte.de
London	OneOcean (hoofdkantoor) 71 Fenchurch Street EC3M 4BS London	Tel. +44 (0) 1992805400 Fax +44 (0) 1992805501
		Website: www.oneocean.com E-mail: enquiries@oneocean.com
Den Haag	Vrolijk Watersport Visafslagweg 1, hal 18-20 2583 DM Den Haag	Tel. +31 (0) 70 - 4168282 Fax +31 (0) 70 - 3060497
		Website: www.vrolijk.nl E-mail: webshop@vrolijk.nl

Voorwoord

- Overeenkomstig SOLAS-bepalingen dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken met Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bijgewerkt te worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik van BaZ staan beschreven in de jaarlijkse BaZ1 in Hoofdstuk 3, British Admiralty NP 100 (Mariner's Handbook) en NP 294 (How to keep your Admiralty Products up-to-date).
- Berichten aan Zeevarenden hebben alleen betrekking op Nederlandse kaarten en hydrografische publicaties. Berichten van toepassing op buitenlands gebied op Nederlandse kaarten worden overgenomen van de hydrografische dienst van het betreffende land. Berichten bevatten algemene mededelingen, correcties op kaarten of boeken, voorlopige (P) of tijdelijke (T) berichten of een overzicht.
- Gegevens die ten grondslag liggen aan berichten worden waar nodig kartografisch gegeneraliseerd. De berichten zijn alleen bedoeld om de publicaties genoemd in het bericht te kunnen corrigeren. T-berichten worden in principe alleen voor de grootste schaal kaart uitgegeven.
- Posities worden vermeld in het referentiestelsel (geodetisch datum) dat overeenkomt met dat van de betrokken kaart. Het referentiestelsel is altijd op de kaart vermeld. Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.
- Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren worden rechtwijzend gegeven, in graden, gerekend vanuit zee.
- Diepten en hoogten worden gegeven in dezelfde eenheid en herleid tot hetzelfde referentievlak als gebruikt in de betrokken kaart.
- Nadruk van de berichten is toegestaan mits volledig, ongewijzigd en met bronvermelding.
- De Chef der Hydrografie verzoekt u dringend vermoede of nieuwe gevaren en onjuistheden in publicaties te melden.

De Chef der Hydrografie

Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag, Corr. Postbus 10000, 1780 CA Den Helder.
tel. +31 (0)88 9516738, Website: www.defensie.nl/hydro E-mail: hydro.baz@mindef.nl

Preface

- *In accordance with SOLAS-regulations, official published nautical charts and books have to be kept corrected by means of Notices to Mariners (NL NM). General guidelines for the use of NL NM are described in the annual NtM1 in Chapter 3, British Admiralty NP 100 (The Mariner's Handbook) and NP 294 (How to keep your Admiralty Products up-to-date).*
- *Netherlands Notices to Mariners are only applicable for Netherlands nautical charts and hydrographic publications. Notices concerning foreign waters on Netherlands charts are adopted from the hydrographic service of that specific country. Notices contain general announcements, corrections for charts or books, preliminary (P) or temporary (T) notices or a summary.*
- *Data on which the notices are based are if necessary cartographically generalised. The notices are meant only to correct the publications that are stated in the notice. Generally, T notices are published on the largest scale charts only.*
- *Positions are given in the reference system (geodetic datum) that corresponds with that of the relevant chart. The reference system is always printed on the chart. Incorrect interpretation of the reference system can lead to errors in the position of several hundreds of metres.*
- *Directions, bearings, leading lines and light sectors are true, in degrees, reckoned from seawards.*
- *Depths and heights are given in the same unit and are reduced to the same reference level as used in the relevant chart.*
- *Reprinting of the notices is allowed if complete, unchanged and with acknowledgement.*
- *The Hydrographer of the Netherlands Navy urges you strongly to report suspected or new dangers and errors in publications.*

Hydrographer of the Netherlands Navy

Van Alkemadelaan 786, NL-2597 BC Den Haag, Corr. P.O. Box 10000, NL-1780 CA Den Helder.
tel. +31 (0)88 9516738, Website: www.defensie.nl/hydro E-mail: hydro.baz@mindef.nl

Lijst met gebruikte afkortingen in de wekelijkse Berichten aan Zeevarenden

(P)	Preliminary: voorlopig BaZ
(T)	Temporary: tijdelijk BaZ
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Duitse hydrografische dienst)
CNB	Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System: officieel elektronisch kaartsysteem
ENC	Electronic Navigational Chart: officiële elektronische vectorkaart
GNA	Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Westerschelde)
GST	Geodatastyrelsen (Deense hydrografische dienst)
HBA	Havenbedrijf Amsterdam
HBR	Havenbedrijf Rotterdam
HOV	Hydrografisch Opname Vaartuig van de Dienst der Hydrografie
HP	Hydrografische Publicatie: boekwerk van de Dienst der Hydrografie
HYD	Dienst der Hydrografie (Nederlandse hydrografische dienst)
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
IHO	International Hydrographic Organization
INT	INternationale kaart
KW	Kustwacht Nederland
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NGA	National Geospatial-Intelligence Authority (hydrografische dienst Verenigde Staten)
NP	Nautical Publication: boekwerk van de UKHO
NtM	Notices to Mariners
PNR	Projectnummer van de Nederlandse Dienst der Hydrografie
pos	Positie
RWS Berna WSW	Rijkswaterstaat Noord-Nederland Waddenzee
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening
RWS CMIJ	Rijkswaterstaat Centrale Meldpost IJsselmeer
RWS DZD	Rijkswaterstaat District Noord Zee en Delta (Zeeuwse wateren m.u.v. Westerschelde)
RWS MD	Rijkswaterstaat Markeringsdienst Zee en Delta
RWS Waterkamer	Rijkswaterstaat Waterdienst Waterkamer
SFS	Sofartsstyrelsen (Deense Maritieme Autoriteit)
SHOM	Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (Franse hydrografische dienst)
SodM	Staatstoezicht op de Mijnen
UKHO	United Kingdom Hydrographic Office (Britse hydrografische dienst)
VDH	Verkeersdienst Den Helder
VH	Vlaamse Hydrografie
VHF	Very High Frequency
WGS84	World Geodetic System 1984: Coördinatenreferentiesysteem waarin GPS posities worden uitgedrukt.

List of Abbreviations used in weekly editions of NtM

(P)	Preliminary NtM
(T)	Temporary NtM
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (German HO)
CNB	Central Nautical Management North Sea Canal
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System (official)
ENC	Electronic Navigational Chart
GNA	Joint Nautical Authority (Westerschelde)
GST	Geodatastyrelsen (Danish HO)
HBA	Port of Amsterdam
HBR	Port of Rotterdam
HOV	Hydrographic Survey Vessel
HO	Hydrographic Office (national service)
HP	Hydrographic Publication of the Netherlands HO
HYD	Netherlands Hydrographic Office
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
IHO	International Hydrographic Organization
INT	INternational chart
KW	Netherlands Coast Guard
NAP	Normaal Amsterdams Peil, the Amsterdam Ordnance datum
NGA	National Geospatial-Intelligence Authority (HO of the United States)
NP	Nautical Publication of the UKHO
NtM	Notices to Mariners
PNR	Project number of the Netherlands Hydrographic Office
pos	position
RWS	Department of Waterways and Public Works
RWS Berna WSW	Notices to shipping Waddenzee
RWS CIV	Rijkswaterstaat Central Information Services
RWS CMIJ	Notices to shipping IJsselmeer
RWS DZD	Notices to shipping Zeeuwse wateren (not including Westerschelde)
RWS MD	Service for maintenance of navigational aids
RWS Waterkamer	Waterway information centre
SFS	Sofartsstyrelsen (Danish Maritime Authority)
SHOM	Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (French HO)
SodM	State authority on Mining
UKHO	United Kingdom Hydrographic Office
VDH	Traffic Centre Den Helder
VH	Flemish Hydrographic Office
VHF	Very High Frequency
WGS84	World Geodetic System 1984: standard coordinate system for the Earth.

Inhoudsopgave

Kruisverwijzing / <i>Cross reference</i>	5
Algemene berichten / <i>General notices</i>	5
Opgeheven (P) en (T) berichten / <i>Cancelled (P) and (T) notices</i>	6
Berichten Zeekaarten / <i>Notices Nautical charts</i>	7
Berichten 1800 serie kaarten / <i>Notices 1800 series charts</i>	12
Berichten Hydrografische publicaties / <i>Notices Hydrographic publications</i>	14
Meetinstrumenten / <i>Measuring instruments list</i>	15

Kruisverwijzing / *Cross reference*

In de hoofdstukken Zeekaarten, 1800 Serie kaarten en Hydrografische publicaties van dit document zijn de Berichten aan Zeevarenden gerangschikt op BaZ-nummer. Onderstaand overzicht toont deze berichten per kaartnummer en het nummer van de hydrografische publicatie.

In the Nautical charts, 1800 Series charts and Hydrographic publications sections of this document the Notices to Mariners are sorted by NL NM-number. The overview below displays these notices sorted by chart and hydrographic publication number.

Zeekaarten / *Nautical Charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>	
1014	186/26	
114	*193(T)/26	*190(T)/26
116	*191/26	
120	*192/26	
122	*184(T)/26	
125	*187/26	
1630	186/26	
1631	*187/26	186/26

1800 serie kaarten / *1800 series charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>	
1812	185/26	189/26
1820	*188(T)/26	

Hydrografische publicaties/ *Hydrographic publications*

Publication	BaZ / <i>NL NM</i>
HP2A	*183/26

Algemene berichten / *General notices*

NIL

Opgeheven (P) en (T) berichten / *Cancelled (P) and (T) notices*

Kaart / Chart	Int.	BaZ / NL NM	Opgeheven / Cancelled
1014	1043	77(P)/25	13 aug 2026, NOORDZEE. ENGELAND.
114	1476	*156(T)/26	13 aug 2026, KANAAL GENT-TERNEUZEN.
125	1422	*298(P)/25	13 aug 2026, NOORDZEE. WINDMOLENPARK HOLLANDSE KUST WEST.
1630	1416	77(P)/25	13 aug 2026, NOORDZEE. ENGELAND.
1631	1418	77(P)/25	13 aug 2026, NOORDZEE. ENGELAND.
		*298(P)/25	13 aug 2026, NOORDZEE. WINDMOLENPARK HOLLANDSE KUST WEST.
207	1465	*61(T)/26	13 aug 2026, ROTTERDAM. YANGTZEKANAAL.

Berichten Zeekaarten / Notices Nautical charts

*184(T)/26 NOORDZEE. TEN ZUIDEN VAN DE MAASGEUL.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
122	1472	1

1 Aanbrengen
Insert

VQ(9)10s
ZS-MV

op / at 51-58,20 N 003-56,88 E



Bron / Source: RWS MD 369/2026; PNR 1450-2026-1.

186/26 NOORDZEE. ENGELAND.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1014	1043	176/26	nov 2025	1
1630	1416	181/26	feb 2025	2
1631	1418	181/26	dec 2024	3


1 Aanbrengen
Insert



op / at

52-13,30 N	002-18,20 E
52-13,80 N	002-24,20 E
52-13,60 N	002-26,00 E
52-17,20 N	002-26,60 E
52-18,60 N	002-27,50 E
52-19,20 N	002-29,10 E
52-20,80 N	002-29,50 E
52-20,90 N	002-34,40 E
52-27,10 N	002-35,80 E
52-27,50 N	002-44,10 E
52-28,10 N	002-44,90 E
52-35,70 N	002-44,80 E
52-38,50 N	002-45,30 E

2 Aanbrengen
Insert



op / at

52-09,56 N	001-58,00 E
52-09,59 N	001-59,55 E
52-10,77 N	002-05,32 E
52-11,52 N	002-07,96 E
52-11,72 N	002-11,12 E
52-13,15 N	002-15,64 E
52-13,79 N	002-24,41 E
52-13,55 N	002-25,54 E
52-13,72 N	002-26,21 E
52-17,40 N	002-26,63 E
52-18,54 N	002-27,45 E
52-19,08 N	002-29,04 E
52-20,81 N	002-29,57 E
52-20,92 N	002-34,55 E
52-21,70 N	002-34,80 E

3 Aanbrengen
Insert




op / at
52-20,93 N 002-33,00 E
52-20,85 N 002-34,61 E
52-27,18 N 002-35,82 E
52-27,57 N 002-44,24 E
52-28,18 N 002-45,02 E
52-35,65 N 002-44,82 E
52-38,61 N 002-45,30 E

Bron / Source: UKHO 3818/26; PNR 1458-2026-2.

***187/26** NOORDZEE. WINDMOLENPARK HOLLANDSE KUST
WEST.


Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
125	1422	181/26	jan 2024	2, 4, 7
1631	1418	186/26	dec 2024	1, 3, 5, 6

1 Schrappen
Delete




van / from
52-42,78 N 003-43,35 E
52-38,25 N 003-49,67 E

2 Schrappen
Delete




van / from
52-38,63 N 003-48,39 E
52-38,15 N 003-49,06 E
52-38,14 N 003-49,43 E
52-38,25 N 003-49,67 E

3 Aanbrengen
Insert



op / at
52-38,25 N 003-49,67 E
52-35,67 N 003-47,19 E
52-35,54 N 003-46,76 E
52-36,21 N 003-34,79 E
52-36,56 N 003-34,56 E
52-42,78 N 003-43,35 E

4 Aanbrengen
Insert



op / at
52-38,25 N 003-49,67 E
52-35,67 N 003-47,19 E
52-35,58 N 003-47,03 E
52-35,54 N 003-46,76 E
52-35,91 N 003-40,00 E

5 Aanbrengen  op / at 52-39,40 N 003-43,60 E
Insert

6 Aanbrengen **Text:** Hollandse Kust (west) op / at 52-39,00 N 003-43,60 E
Insert Kavel VII Under Construction

7 Aanbrengen **Text:** Hollandse Kust (west) op / at 52-38,46 N 003-48,12 E
Insert

Bron / Source: RWS DZD; PNR 1413-2026-1.

***190(T)/26 TERNEUZEN.**

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
114	1476	1

1 Door de lage waterstand zijn de bedieningstijden van de sluisen bij Terneuzen tot nader bericht aangepast. Meer informatie op VHF 3 of VHF 11.

Due to low water levels, the operating hours of the locks at Terneuzen are adjusted until further notice. More information at VHF 3 and VHF 11.

Bron / Source: RWS 2026.04291.3; PNR 1494-2026-2.

***191/26 WESTERSCHELDE. SPLEET. NOLLEPLAAT.**

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
116	1477	168/26	jul 2025	1, 2

1 Schrappen **van / from** 51-26,24 N 003-31,22 E
Delete

0₆

2 Aanbrengen op / at 51-26,22 N 003-31,39 E
Insert



Bron / Source: RWS; PNR 1487-2026-1.

***192/26**

SCHAAR VAN VALKENISSE. PAS VAN RILLAND.

Kaart / Chart

120

120.A

Int. / Int.

1479

1479

Vorig BaZ / Prev. NL NM Uitgave / Edition

168/26

168/26

okt 2024

okt 2024

Itemnr. / Itemno.

1, 2, 3, 5, 6

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11

1 Schrappen
Delete



SVV 2

van / from 51-24,78 N 004-03,13 E

2 Schrappen
Delete



SVV 4

van / from 51-24,39 N 004-03,80 E

3 Schrappen
Delete



SVV 6

van / from 51-24,05 N 004-04,54 E

4 Schrappen
Delete



SVV 8

van / from 51-23,63 N 004-05,19 E

5 Aanbrengen
Insert



SVV 2

op / at 51-24,81 N 004-03,22 E

6 Aanbrengen
Insert



SVV 4

op / at 51-24,43 N 004-03,84 E

7 Schrappen
Delete



F 68

van / from 51-23,81 N 004-12,78 E

8 Schrappen
Delete



F 70

van / from 51-23,40 N 004-13,17 E

9 Schrappen
Delete



F 72

van / from 51-22,89 N 004-13,25 E

10 Schrappen
Delete



van / from 51-23,81 N 004-12,78 E
51-23,40 N 004-13,17 E
51-22,89 N 004-13,25 E
51-22,89 N 004-13,02 E
51-23,40 N 004-12,87 E
51-23,75 N 004-12,61 E
51-23,81 N 004-12,78 E

11 Schrappen
Delete

Text: Fietspad (see Note)
MAGENTA

van / from 51-23,29 N 004-13,04 E

Bron / Source: RWS MD 375/2026; PNR 1479-2026-1.

***193(T)/26 KANAAL GENT-TERNEUZEN.**

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
114	1476	1

- 1** Gezien de te verwachten zeer lage toevoer van oppervlaktewater in combinatie met het huidige en dalende lage kanaalpeil van het Kanaal van Gent naar Terneuzen is tot nader order een diepgangbeperking van kracht. De maximale diepgang op het Kanaal van Gent naar Terneuzen is 12,25 meter in zoetwater en bij stilliggend schip.

Due to anticipated low water levels and reduced water supply, a draft limitation is hereby imposed on the Gent-Terneuzen Canal until further notice. The maximum permitted draft on the Gent-Terneuzen Canal is 12.25 meters in fresh water, applicable to vessels in a stationary condition.

Bron / Source: GNA BASS 91/2026; PNR 1507-2026-1.

Berichten 1800 serie kaarten / Notices 1800 series charts

185/26 NOORDZEE. DUITSLAND. BORKUM.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.6	n.a.	178/26	apr 2026	1

1 Aanbrengen
Insert



op / at 53-36,41 N 006-38,80 E

Bron / Source: UKHO 3805/26; PNR 1458-2026-3.

*188(T)/26 MARKERMEER. IJMEER.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1820.3	n.a.	4, 5, 6
1820.3A	n.a.	1, 2, 3

1 Aanbrengen
Insert



floating Obstruction
Marked by
yellow buoys

op / at 52-22,23 N 004-58,95 E
52-22,43 N 004-58,96 E

2 Aanbrengen
Insert



floating Obstruction
Marked by
yellow buoys

op / at 52-22,55 N 004-59,20 E
52-22,29 N 004-59,95 E
52-22,28 N 005-00,06 E
52-22,17 N 005-00,27 E

3 Aanbrengen
Insert



floating Obstruction
Marked by
yellow buoys

op / at 52-22,02 N 005-00,61 E
52-21,94 N 005-00,77 E

4 Aanbrengen
Insert



floating Obstruction
Marked by
yellow buoys

op / at 52-22,11 N 005-07,72 E
52-21,88 N 005-05,32 E

5 Aanbrengen
Insert



floating Obstruction
Marked by
yellow buoys

op / at 52-21,86 N 005-05,03 E
52-21,72 N 005-03,68 E
52-21,38 N 005-02,23 E

6 Aanbrengen
Insert

/floating Obstruction Marked by
yellow buoys

op / at 52-21,22 N 005-02,11 E
52-20,20 N 005-04,02 E

Bron / Source: CMIJ BAS 107A; PNR 1462-2026-1.

189/26 EEMS. OOSTFRIESCHE GAATJE.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.7	n.a.	185/26	apr 2026	1, 2

1 Schrappen
Delete

van / from 53-22,87 N 006-58,05 E

9

2 Aanbrengen
Insert

op / at 53-22,85 N 006-58,07 E

8₃

Bron / Source: UKHO 3804/26; PNR 1458-2026-4.

Berichten Hydrografische publicaties / *Notices Hydrographic publications*

***183/26** VERSCHENEN NIEUWE EDITIE HP2A.

Publicatie / <i>Publication</i>	Vorig BaZ / <i>prev. NL NM</i>	Itemnr. / <i>Itemno.</i>
HP2A Lichtenlijst van Nederland en aangrenzend gebied	154/25	1

1 Digitaal boekwerk:
Deze week verschijnt de nieuwe editie van HP2A.

HP2A Lichtenlijst van Nederland en aangrenzend gebied.

Publicatiedatum: augustus 2026.

Hiermee vervalt de vorige editie van HP2A.

De publicatie is te downloaden van:

[defensie.nl/onderwerpen/h/hydrografie/nautische-producten/boeken-met-nautische-gegevens](https://english.defensie.nl/onderwerpen/h/hydrografie/nautische-producten/boeken-met-nautische-gegevens)

Digital Nautical Publication:

This week a new edition of HP2A is published.

HP2A List of Lights of the Netherlands and adjacent area.

Publication date: August 2026.

The previous edition of HP2A is withdrawn.

Download the new publication from:

<https://english.defensie.nl/topics/h/hydrography/nautical-products/nautical-publications>

Bron / Source: HYD; PNR 1483-2026-1.

Meetinstrumenten / Measuring instruments list

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd.

Meetinstrumenten zonder markering worden als "unmarked" in de kolom "Licht/Light" aangeduid.

Summary of temporary measuring instruments in the Netherlands sea area, inland waters and adjacent foreign waters. Shipping is requested not to fish nor anchor near these positions and to give a wide berth. Please note that only the largest scale chart is quoted. Measuring instruments without markings are indicated as "unmarked" in the "Licht/Light" column.

N Nieuw / New

V Verwijderd / Deleted

G Gewijzigd / Changed

	Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
N	VR-D	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,60 N	003-23,85 E	116	
N	MP 1	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,61 N	003-19,22 E	1630	
N	VR-C	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,65 N	003-23,85 E	116	
N	MP 2	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,82 N	003-20,05 E	1630	
N	MP 3	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,99 N	003-21,21 E	1630	
N	MP 4	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-26,03 N	003-22,14 E	116	
N	MP 5	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-26,08 N	003-22,94 E	116	
N	VR-B	Vlakte van de Raan	Fl(5)Y.20s	51-26,13 N	003-20,07 E	1630	
N	VR-A	Vlakte van de Raan	Fl(5)Y.20s	51-26,18 N	003-20,07 E	1630	
		Platte Bank		51-30,38 N	004-06,35 E		1805.7
	BOSKALIS 2	Oosterschelde	Fl(5)Y.20s	51-31,17 N	004-01,18 E	110	1805.5, 1805.10
	WW_MP 1	Oosterschelde		51-31,94 N	003-57,04 E		1805.5
	WW_MP 2	Oosterschelde		51-32,02 N	003-57,05 E		1805.5
		Slikken van den Dortsman		51-32,04 N	004-02,86 E		1805.5, 1805.7
		Zandkreeksluis	Fl(5)Y.20s	51-32,50 N	003-51,75 E		1805.3C
	Roompot ZS 1	Roompot	Fl.Y.5s	51-37,37 N	003-46,15 E		1805.10
	MT 7	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-37,48 N	002-59,00 E	110	
	MT 6	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-37,55 N	003-06,53 E	110	
	Roompot ZS 2	Roompot	Fl.Y.5s	51-38,31 N	003-47,94 E		1805.10
	BOSKALIS 1	Hammen	Fl(5)Y.20s	51-38,39 N	003-53,22 E	110	1805.5, 1805.10
	Roompot ZS	Roompot	Fl.Y.5s	51-38,50 N	003-45,90 E		1805.10
	Ref						
	MT 8	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-40,05 N	002-57,84 E	110	
	MT 9	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-41,10 N	003-00,69 E	110	
	MT 10	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-42,79 N	003-06,65 E	110	
	MT 11	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-43,04 N	002-54,58 E	1630	
	Accurasea 5	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-43,29 N	003-08,64 E	110	
	Accurasea 2	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-45,15 N	003-19,71 E	110	
	MT 12	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-45,75 N	003-02,46 E	110	
	MT 13	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-46,06 N	002-56,02 E	1630	
	Accurasea 4	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-48,54 N	003-25,32 E	110	
	MEET 3	Haringvliet	Fl(4)Y.15s	51-49,60 N	004-03,00 E		1807.6
	MEET 2	Haringvliet	Fl(3)Y.10s	51-49,90 N	004-02,50 E	110B	
	LTE-M	Slijkgat	Fl(5)Y.20s	51-50,88 N	003-52,02 E	110	
		Goeree		51-55,70 N	003-39,80 E	122	

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
EPL3	Eurogeul	Fl(5)Y.20s	51-59,87 N	003-16,20 E	110	
Waverider	Windpark	Fl(5)Y.20s	52-14,65 N	004-05,09 E	122, 130	
HKZWZ	Hollandsekust Zuid					
Waverider	Windpark	Fl(5)Y.20s	52-23,58 N	004-03,36 E	125, 130	
HKZWN	Hollandsekust Zuid					
	Zeesluis	unmarked	52-28,30 N	004-35,53 E	124	1820.2
	IJmuiden					
IJG 1	IJmond		52-29,40 N	004-16,18 E	125	
SW-B	IJsselmeer	LFl.Y.5s	52-33,48 N	005-30,15 E		1820.4
	Flevokust Haven					
SW-A	IJsselmeer	LFl.Y.5s	52-33,55 N	005-30,03 E		1820.4
	Flevokust Haven					
Meet-A	Markerwadden		52-34,03 N	005-23,10 E		1820.3
Meet-B	Markerwadden		52-34,34 N	005-22,57 E		1820.3
Meet-C	Markerwadden		52-34,64 N	005-22,26 E		1820.3
FL-71	Markerwadden	Fl(5)Y.20s	52-34,78 N	005-24,73 E		1820.3
NW-temp	IJsselmeer	LFl.Y.5s	52-34,91 N	005-31,46 E		1820.4
	Flevokust Haven					
	IJsselmeer		52-35,64 N	005-32,98 E		1820.4
	Molenrak					
Waverider	Windpark	Fl(5)Y.20s	52-35,72 N	003-46,44 E	125	
HKWWZ	Hollandse Kust West					
NE-B	IJsselmeer	LFl.Y.5s	52-35,81 N	005-34,38 E		1820.4
	Flevokust Haven					
NE-A	IJsselmeer	LFl.Y.5s	52-35,91 N	005-34,34 E		1820.4
	Flevokust Haven					
	Markermeer	Fl(5)Y.20s	52-37,25 N	005-03,92 E		1820.3
Waverider	Windpark	Fl(5)Y.20s	52-43,87 N	003-44,91 E	1631	
HKWWN	Hollandse Kust West					
Green Rebel	Windpark	Fl(5)Y.20s	52-46,14 N	003-49,49 E	1631	
	Hollandse Kust West					
	Waddenzee. Breehorn	Fl(5)Y.20s	52-56,56 N	004-56,62 E		1811.3
	Waddenzee. Amsteldiep		52-56,70 N	004-56,90 E		1811.3
	Vaarwater naar Den Oever	Fl(5)Y.20s	52-57,21 N	005-01,09 E		1811.3
	Vaarwater langs de afsluitdijk	Fl(5)Y.20s	53-00,63 N	005-09,82 E		1811.3
LEV-BZD-IJS	Breezanddijk	Fl(5)Y.20s	53-00,90 N	005-14,72 E		1820.4
	Waddenzee. Vlake van Kerken	Fl(5)Y.20s	53-08,04 N	004-57,89 E		1811.7
	Ems	Fl.Y.4s	53-09,83 N	007-22,25 E		1812.8A
	Ems	Fl.Y.4s	53-11,55 N	007-24,44 E		1812.8B
	Eems	Fl(5)Y.20s	53-12,22 N	007-24,67 E		1812.8B
	Eems	Fl.Y.4s	53-12,33 N	007-24,74 E		1812.8B
	Ems	Fl.Y.4s	53-14,20 N	007-23,81 E		1812.8
GGAT	Dollard	Fl(5)Y.20s	53-18,68 N	007-08,68 E		1812.8
NW_A1_ADCP	near TSS off Botney Ground	unmarked	53-22,60 N	003-08,08 E	1632	
ODAS NWA2	near TSS off Botney Ground	Fl(5).Y.20s	53-23,27 N	003-07,87 E	1632	
ODAS NWB2	near TSS off	Fl(5)Y.20s	53-23,28 N	003-06,98 E	1632	

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
B2	Botney Ground					
	Holwerd		53-23,92 N	005-54,03 E		1812.2
	Veerbootroute		53-23,93 N	005-53,02 E		1812.2
	Ameland					
	Veerbootroute		53-24,03 N	005-48,58 E		1812.2
	Ameland					
B1	Holwerd		53-24,06 N	005-53,41 E		1812.2
B3	Holwerd		53-24,06 N	005-53,90 E		1812.2
B4	Holwerd		53-24,13 N	005-54,82 E		1812.2
B5	Holwerd		53-24,23 N	005-55,09 E		1812.2
A1	Pinkewad		53-24,72 N	005-54,60 E		1812.2
A2	Pinkewad		53-24,79 N	005-52,76 E		1812.2
Meet-VHG	Vierhuizergat		53-24,87 N	006-15,73 E		1812.3
A3	Pinkewad		53-25,48 N	005-53,63 E		1812.2
B6	Pinkewad		53-25,88 N	005-53,93 E		1812.2
	Osterems.	Fl.Y.4s	53-25,95 N	006-55,59 E		1812.7
	Doekegat					
A5	Pinkewad		53-26,13 N	005-53,85 E		1812.2
B7	Pinkewad		53-26,15 N	005-53,20 E		1812.2
A4	Pinkewad		53-26,16 N	005-52,27 E		1812.2
	Osterems.	Fl.Y.4s	53-29,57 N	006-50,57 E		1812.6
	Doekegat					
OWEN	Oude		53-31,03 N	006-41,12 E		1812.6
	Westereems					
	Noord					
MEET-W	Randzelgat		53-33,74 N	006-38,68 E		1812.6
BACI 3	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-34,16 N	005-44,45 E	1633	1811.10
RZGN1	Randzelgat	Fl(5)Y.20s	53-34,22 N	006-37,95 E		1812.6, 1812.9,
BACI 1	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-34,62 N	005-40,35 E	1633	1811.10
BACI 2	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-35,29 N	005-45,05 E	1633	1811.10
OEMS-N	Osterems	Fl.Y.5s	53-37,02 N	006-48,43 E		1812.6
WEO 1	Westereems	Iso.Y.2s	53-37,22 N	006-31,33 E		1812.9, 1812.10
WEW1	Westereems	Fl(5)Y.20s	53-37,26 N	006-22,12 E		1812.9
	Galahead Field	Fl(5)Y.20s	53-37,47 N	001-24,90 E	1035	
	Barque Field					
Mess-G	Borkum	Fl(5)Y.20s	54-04,26 N	006-55,43 E	1037	
	Riffgrund					
TRBM S02	Klaver Bank	unmarked	54-12,36 N	003-59,57 E	1035, 1037	
TRBM S03	Klaver Bank	unmarked	54-12,37 N	004-00,49 E	1035, 1037	
ODAS E26	Klaver Bank	Fl(5)Y.20s	54-12,90 N	004-00,47 E	1035, 1037	
ODAS E04	Klaver Bank	Fl(5)Y.20s	54-12,91 N	003-59,56 E	1035, 1037	
DDW2_ADCP	Noordzee	unmarked	54-16,53 N	005-38,73 E	1037	
IWES N-21	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-19,44 N	006-07,81 E	1037	
OST	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,17 N	005-40,42 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,17 N	005-40,69 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,33 N	005-40,42 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,33 N	005-40,69 E	1037	
	Duitse Bocht					
SWLB069	Puzzle hole	Fl(5)Y.20s	54-25,32 N	004-20,28 E	1037	
IWES N-21	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-25,41 N	005-48,30 E	1037	
Nord	Duitse Bocht					
	Puzzle Hole	Fl(5)Y.20s	54-25,91 N	004-20,44 E	1037	
SWLB068	Puzzle Hole	Fl(5)Y.20s	54-26,02 N	004-20,29 E	1037	
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,42 N	005-50,99 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,42 N	005-51,27 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,60 N	005-51,27 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,60 N	005-50,99 E	1037	
	Duitse Bocht					

	Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
	S04	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	54-34,34 N	006-06,76 E	1037	
	TRBM	Noordzee	unmarked	54-38,46 N	004-41,14 E	1037	
	TRBM	Noordzee	unmarked	54-38,46 N	004-42,07 E	1037	
N	DWR 4	Noordzee	Fl(5)Y.20s	54-39,00 N	004-41,60 E	1037	
G	ODAS E27	Noordzee	Fl(5)Y.20s	54-39,00 N	004-42,07 E	1037	
G	ODAS E06	Noordzee	FL(5)Y.20s	54-39,00 N	004-41,14 E	1037	
	Bii	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	54-40,85 N	006-21,86 E	1037	
	Aii	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	54-49,87 N	006-10,18 E	1037	
	S7 Center	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	54-50,69 N	006-16,07 E	1037	
	ODAS (x4)	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	55-00,11 N	006-43,50 E	1037	
		Elbow Spit	Fl(2)Y.5s	55-01,41 N	003-41,11 E	1037	
	BU1 Center	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	55-04,01 N	007-47,15 E	1037	
	ODAS	Weisse Bank	Fl(5)Y.20s	55-05,23 N	006-21,01 E	1037	
	N3 Center	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	55-08,17 N	005-21,58 E	1037	
	Mess-G	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	55-11,94 N	007-09,30 E	1037	
		Regnar Oil Field	Fl(5)Y.20s	55-18,34 N	005-22,74 E	1037	
		Regnar Oil Field	Fl(5)Y.20s	55-26,34 N	005-30,37 E	1037	
	Mess G (4x)	Noordzee. Dogger Bank	Fl(5)Y.20s	55-28,80 N	004-18,10 E	1037	
	Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-37,56 N	004-05,91 E	1037	
	Noordzee	Duitse Bocht					
	N1 Center	Noordzee. Duitse Bocht	Fl(5)Y.20s	55-43,73 N	003-41,78 E	1037	